

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

.

United States Patent and Trademark Office (Box PCT) Crystal Plaza 2

Washington, DC 20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Date of mailing (day/month/year)
01 March 1999 (01.03.99)

International application No.
PCT/JP98/02927

International filing date (day/month/year)
30 June 1998 (30.06.98)

Applicant
MURAKAMI, Hiroshi et al

1.	The designated Office is be	reby notified of its election may	lo:			
	The designated Office is hereby notified of its election made: X In the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:					
	05 February 1999 (05.02.99)					
	in a notice effecting l	ater election filed with the Inter				
	_			·		
2.	The election X was					
	was n	not		•		
	made before the expiration Rule 32.2(b).	of 19 months from the priority	date or, where Rule 32 applies	s, within the time limit under		
<u></u>						
	The International E	Bureau of WIPO	Authorized officer			

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

34, chemin des Colombettes

1211 Geneva 20, Switzerland

K. Takeda

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

and the second of the control of the second		
V		



特許協力条約

REC'D 1 3 AUG 1999 WIPO PCT

РСТ

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ の書類記号 NH-6-PCT IPEA/416)を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP98/02927 国際出願日 (日.月.年) 30.06.98 優先日 (日.月.年) 14.07.97					
国際特許分類(IPC) Int. Cl. * A01K 67/027					
出願人(氏名又は名称) 日本ハム株式会社					
2. この国際予備審査報告は、この表記 この国際予備審査報告には、「 査機関に対してした訂正を含ま (PCT規則70.16及びPCT	属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。				
3. この国際予備審査報告は、次の内3					
I 図 国際予備審査報告の基礎 II 優先権					
Ⅲ					
 Ⅳ					
VI □ 国際出願の不備 VII □ 国際出願に対する意見					
·					
国際予備審査の請求書を受理した日 05.02.99	国際予備審査報告を作成した日 28.07.99				
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4章	特許庁審査官 (権限のある職員) 2B 9123 長 井 啓 子 電話番号 03-3581-1101 内線 3237				

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP98/02927

I. 国際予備審査報	 報告の基礎	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1. この国際予備3 応答するためと PCT規則70.	こ提出された差し替え用紙に	こ基づいて作成さ は、この報告書に	れた。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。		
X 出願時の国際	祭出願書類				
明細書明細書明細書	第 第 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの		
請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第	項、 項、 項、 	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの		
図面 図面 図面	第 第 	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	•		
明細書の配列	利表の部分 第 利表の部分 第 利表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 		
2. 上記の出願書類	質の言語は、下記に示す場合	合を除くほか、こ	の国際出願の言語である。		
上記の書類は、下記の言語である 語である。 語である。 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語					
3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。					
□ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。					
4. 補正により、下記の書類が削除された。					
れるので、	備審査報告は、補充欄に示し その補正がされなかったもの ける判断の際に考慮しなけれ	のとして作成した	が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上告に添付する。)		



国際予備審査報告

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	E性についての法第12条(PCT35条(2)) に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解			
	新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	2 - 5 1, 6, 7	
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	5 1 - 4, 6, 7	有 無
-	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1 - 7	有 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

(1) 請求の範囲1,6及び7について新規性が無いとする理由

国際調査報告で引用した文献1(岡部勝「ヒト補体制御因子を発現したトランスジェニックマウスの開発—異種移植、ウイルスレセプター、生殖免疫に共通する実験モデルの作成ー(課題番号06454718)」第1~53頁,平成7年度科学研究費補助金(一般研究(B))研究成果報告書,平成8年3月)の第6~7頁には、異種移植の際の補体制御因子の反応をみるために SR alpha promoter や beta-act in promoter の下流にヒトDAF/CD55遺伝子を有する外来遺伝子を導入したトランスジェニックマウス、及びそれらのトランスジェニックマウスの T cell や B cell においてヒトDAF/CD55遺伝子が発現していることが記載されている。

また、国際調査報告で引用した文献2(林衆治「かなえ医学奨励金かなえ医学助成金受賞者研究業績集」第23巻、第341~355頁(1996))の第342頁には、ヒトDAF/CD55及びHRF20遺伝子を導入したトランスジェニックマウスが記載されている。

・ 上記文献1及び文献2に記載されたトランスジェニックマウスは請求の範囲1, 6及び7に記載されたトランスジェニック哺乳動物の範疇に属するものである。

(2)請求の範囲2及び3について進歩性が無いとする理由

哺乳動物において補体制御因子DAF/CD55が血管内皮細胞に存在することは広く知られている。また、上記文献2の第342頁にはヒトDAF/CD55遺伝子を異種血管内皮細胞に対して遺伝子導入したところ異種免疫反応が著明に抑制されたというin vitroの実験結果が記載されている。

トランスジェニック非ヒト哺乳動物においてヒトDAF/CD55が補体制御因子としての作用を奏するためにはヒトDAF/CD55遺伝子が血管内皮細胞で発現する必要があるということは、上記周知事項や文献2の記載から当業者であれば当然気づくことである。血管内皮細胞特異的プロモーターが既に知られているので(例えば、JP,7-289263,A(第一製薬株式会社)7.11月.1995(07.11.95)、それらのプロモーターを使用してヒトDAF/CD55遺伝子を血管内皮細胞において発現するようなトランスジェニック非ヒト哺乳動物を作成することは、上記文献1又は上記文献2に基づいて当業者が容易に推考し得る程度のことである。

(3) 請求の範囲4について進歩性が無いとする理由

上記文献1の第8頁にはトランスジェニックマウスにおいてヒトMCPプロモーターによってヒトMCP遺伝子を発現させることを試みつつある旨が記載されている。また、上記(2)で指摘したとおり、ヒトDAF/CD55遺伝子がトランスジェニック非ヒト





補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

ク非ヒト哺乳動物において補体制御因子としての作用を奏するためには、ヒトDAF/CD 55遺伝子が血管内皮細胞で発現する必要があるということ、及びその際にホスト哺乳動物の補体制御因子のプロモーターを使用すればよい結果が得られるであろうことは、上記周知事項や文献2の記載から当業者であれば当然気づくことである。してみれば、ブタ補体制御因子プロモーターを採用することは上記文献1又は上記文献2に基づいて当業者が容易に推考し得る程度のことである。

(4)請求項5について新規性及び進歩性が有るとする理由 配列番号1に示される塩基配列を有するブタ補体制御因子プロモーター、及びそれに相同性の高い補体制御因子プロモーターは、本願優先日以前に公知になっていない。よって、該ブタ補体制御因子プロモーターを使用してトランスジェニック哺乳動物を作成することに新規性及び進歩性が有る。

·		
	,	



PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference NH-6-PCT International application No. PCT/JP98/02927 International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A01K 67/027 Applicant FOR FURTHER ACTION SeeNotificationofTransmittalofInternational Prelimina Examination Report (Form PCT/IPEA/416) Priority date (day/month/year) 14 July 1997 (14.07.1997) Applicant NIPPON MEAT PACKERS, INC.				
PCT/JP98/02927 30 June 1998 (30.06.1998) 14 July 1997 (14.07.1997) International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A01K 67/027 Applicant				
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A01K 67/027 Applicant				
A01K 67/027 Applicant				
NIPPON MEAT PACKERS, INC.				
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 				
2. This REPORT consists of a total of sheets, including this cover sheet.				
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).				
These annexes consist of a total of sheets.				
3. This report contains indications relating to the following items:				
Basis of the report				
II Priority				
III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability				
IV Lack of unity of invention				
Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
VI Certain documents cited				
VII Certain defects in the international application				
VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand Date of completion of this report				
05 February 1999 (05.02.1999) 28 July 1999 (28.07.1999)				
Name and mailing address of the IPEA/JP Japanese Patent Office, 4-3 Kasumigaseki 3-chome Chief the Patent Office, 4-3 Kasumigaseki 3-chome				
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan Facsimile No. Telephone No. (81-3) 3581 1101				

		entroperature entropy and an enter proposition of the second of the seco
		•
	·	

,

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP98/02927

I. Basis	of the report
1. With	regard to the elements of the international application:*
\boxtimes	the international application as originally filed
	the description:
_	pages, as originally filed
	pages, filed with the demand
	pages, filed with the letter of
	the claims:
<u> </u>	Dages
	pages, as originally filed pages, as amended (together with any statement under Article 19
	pages, filed with the demand
	pages, filed with the letter of
	the drawings:
	,
	pages, filed with the demand pages, filed with the letter of
_	ne sequence listing part of the description:
	pages, as originally filed
	pages, filed with the demand pages
	, mod with the letter of
the int	regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which remational application was filed, unless otherwise indicated under this item. elements were available or furnished to this Authority in the following language which is:
	the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
	the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
	the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ or 55.3).
3. With prelim	regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international inary examination was carried out on the basis of the sequence listing:
$\overline{}$	contained in the international application in written form.
	filed together with the international application in computer readable form.
<u></u>	furnished subsequently to this Authority in written form.
	furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
	The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
	The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.
4.	The amendments have resulted in the cancellation of:
į	the description, pages
ļ	the claims, Nos.
L	the drawings, sheets/fig
5. 🔲 1	This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
* Replace in this and 70.	ement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16
	olacement sheet containing such amendments must be referred to under item. I and annexed to this report.

	Same and the same of the same of the same and	Contributed Street Colonia, and its entransaction in the colonia colonia colonia is a colonia.	 	″ - , ~
				٠
				5
•				
				•
		-		
				f

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP 98/02927

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	2-5	YES
RECL 1000	Claims	1, 6, 7	NO
Novelty (N) RECEIVED Inventive step (IS) NAY 11 2000	nul ²³⁰⁰ Claims	5	YES
Inventive step (IS) WAY 11 LOO	Claims	1-4, 6, 7	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-7	YES
	Claims		NO ·

2. Citations and explanations

The reason that Claims 1 and 6 are not novel (1)

Document 1 cited in the international search report (Masaru Okabe, "Development of transgenic mice expressing human complement control factor - Creation of experimental models applicable to xenografting, virus receptors and reproductive immunity" (Project No. 06454718), 1995 Research Grants (General Research (B). Report of Research Results, March 1996) pp. 1-53 [in Japanese]), on pages 6-7, describes transgenic mice in which an external gene with the human DAF/CD55 gene was introduced downstream of the SR alpha promoter or beta-actin promoter in order to obtain reaction of the complement control factor during heterografting; and it mentions that the human DAF/CD55 gene was expressed in T cells or B cells of the transgenic mice.

And Document 2 cited in the international search report (Shuji Hayashi, "Collected Results of Research Aided by Kanae Subsidies for Medicine and Kanae Medical Grants", Vol. 23, pp. 341-355 (1996) [in Japanese]) on page 342, describes transgenic mice incorporating the human DAF/CD55 and HR20 genes.

The transgenic mice described in Document 1 and Document 2 above come into the category of transgenic mammals described in Claims 1, 6 and 7.

(2) The reason that Claims 2 and 5 do not involve an inventive step.

It is widely known that in mammals the complement control gene DAF/CD55 is present in vascular endothelial cells. Document 2, page 342, also reports the results of an *in vitro* experiment in which the introduction of the human DAF/CD55 gene into the genetic material of vascular endothelial of a different species considerably suppressed heterologous immunity.

The necessity of expressing human DAF/CD55 in vascular endothelial cells in order for human DAF/CD55 to act as a complement control factor in transgenic non-human mammals is something that a person skilled in the art would naturally consider, based on the common knowledge referred to above, and on the account of Document 2. A specific vascular endothelial cell promoter is already known (e.g. JP, 7-289263, A (Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd.), November 7, 1995 (07.11.95)), and it would be easy for a person skilled in the art, in the light of Document 1 or Document 2, to conceive of using this promoter to create a transgenic non-human mammal in which the human DAF/CD55 gene is expressed in vascular endothelial cells.

(3) The reason the Claim 4 does not involve an inventive step.


Document 1, page 8, mentions attempts to express the human MCP gene in transgenic mice by means of a human MCP promoter. Similarly, as pointed out in (2) above, the necessity of expressing human DAF/CD55 in vascular endothelial cells in order for human DAF/CD55 to act as a complement control factor in non-human mammals, and the probability of getting better results by using a promoter for the complement control factor of the host mammal in this process, are aspects that a person skilled in the art

			では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	的人,但是他们的人,他们就是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个	aring the state of the same of	• es astrinativa
	j.					
	\					
-						-
		•				

PCT


For receiving Office use only
International Application No.
International Filing Date
Name of receiving Office and "PCT International Application"

REQUEST	International Filing Data	•			
	International Filing Date				
The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.	Name of receiving Office and "PCT International Application"				
·	Applicant's or agent's file reference (if desired) (12 characters maximum)	NH-6-PCT			
Box No. I TITLE OF INVENTION					
TRANSGENIC MAMMALS					
Box No. II APPLICANT		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal The address must include postal code and name of country. The country Box is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of residence	entity, full official designation. of the address indicated in this lence is indicated below.)	nis person is also inventor.			
	Telephone i	No.			
Nippon Meat Packers, Inc.					
6-14, Minamihonmachi 3-chome, Cl	1uo-ku, Facsimile N	lo.			
Osaka-shi, Osaka 541-0054 Japan	Teleprinter	No.			
State (i.e. country) of nationality: JAPAN	State (i.e. country) of residence:	JAPAN			
This person is applicant for the purposes of: all designated V all designated States	ted States except States of America only				
Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FUR	THER) INVENTOR(S)				
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal The address must include postal code and name of country. The country Box is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of residence	entity, full official designation. of the address indicated in this ence is indicated below.) This per	son is:			
MURAKAMI Hiroshi	ap	plicant only			
c/o Nippon Meat Packers, Inc., Resear	ch and V ap	plicant and inventor			
Development Center, 3, Midorigahara	2 ab am a	entor only (If this check-box			
Tsukuba-shi, Ibaraki 300-2646 Japan		narked, do not fill in below.)			
State (i.e. country) of nationality: JAPAN	State (i.e. country) of residence:	JAPAN			
		OAI AIN			
for the purposes of: States the United	ed States except States of America V the United State of America only				
V Further applicants and/or (further) inventors are indicated	on a continuation sheet.				
Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE	E; OR ADDRESS FOR CORRESPO	NDENCE			
The person identified below is hereby/has been appointed to act of the applicant(s) before the competent International Authorities	on behalf V agent [common representative			
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal The address must include postal code and name	entity, full official designation. Telephone Nof country. $0.6-3$	15-8021			
8548 Patent Attorney HIROSE Taka	yoshi Facsimile No	D			
Takahashi Bldg. Kita-sangokan 6th fl		15-8025			
13-3, Nishitenma 5-chome, Kita-ku,	Teleprinter I	No.			
Osaka-shi, Osaka 530-0047 Japan	. Toopsiller				
Mark this check-box where no agent or common representa indicate a special address to which correspondence should be a special address to the special		e above is used instead to			
The state of special address to winer correspondence should be	00)				




			2		
Sheet	NIA		4		

Continuation of Box No. III FURTHER APPLICANTS AND/OR (FURTHER) INVENTORS							
If none of the following sub-boxes is used, this sheet is not to be included in the request.							
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of residence is indicated below.) This person is:							
FUJIMURA Tatsuya	applicant only						
c/o Nippon Meat Packers, Inc., Research and	V applicant and inventor						
Development Center, 3, Midorigahara 3-chome,	inventor only (If this check-box						
Tsukuba-shi, Ibaraki 300-2646 Japan	is marked, do not fill in below.)						
State (i.e. country) of nationality: JAPAN State (i.e. country) of re	sidence: JAPAN						
	United States the States indicated in the Supplemental Box						
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of residence is indicated below.)	This person is:						
TAKAHAGI Yoichi	applicant only						
c/o Nippon Meat Packers, Inc., Research and	applicant and inventor						
Development Center, 3, Midorigahara 3-chome,	inventor only (If this check-box						
Tsukuba-shi, Ibaraki 300-2646 Japan	is marked, do not fill in below.)						
State (i.e. country) of nationality: JAPAN State (i.e. country) of residence: JAPAN							
This person is applicant all designated all designated States except the	United States the States indicated in						
Totale purposes of.	America only the Supplemental Box						
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of residence is indicated below.)	This person is:						
TOYOMURA Koji	applicant only						
c/o Nippon Meat Packers, Inc., Research and	V applicant and inventor						
Development Center, 3, Midorigahara 3-chome,	inventor only (If this check-box						
Tsukuba-shi, Ibaraki 300-2646 Japan	is marked, do not fill in below.)						
State (i.e. country) of nationality: JAPAN State (i.e. country) of res	sidence: JAPAN						
	United States the States indicated in						
	America only the Supplemental Box						
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of residence is indicated below.)	This person is:						
SHIGEHISA Tamotsu	applicant only						
c/o Nippon Meat Packers, Inc., Research and	V applicant and inventor						
Development Center, 3, Midorigahara 3-chome,	inventor only (If this check-box						
Tsukuba-shi, Ibaraki 300-2646 Japan	is marked, do not fill in below.)						
State (i.e. country) of nationality: State (i.e. country) of residence:							
JAPAN This person is applicant. Sall designated. States are set the	JAPAN United States the States indicated in						
	America only the Supplemental Box						
Further applicants and/or (further) inventors are indicated on another continuation sheet.							





Box N	lo.V	DESIGNATION OF STATES									
The following designations are hereby made under Rule 4.9(a) (mark the applicable check-boxes; at least one must be marked):											
Regio	Regional Patent										
AP ARIPO Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swaziland, UG Uganda, ZW Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT											
	EA	A Eurasian Patent: AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakhstan, MD Republic of Moldova, RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Turkmenistan, and any other State which is a Contracting State									
Ø	ES Spain, FI Finland, FR France, GB United Kingdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Netherlands, PT Portugal, SE Sweden, and any other State which is a Contracting State of the European Patent Convention and of the PCT										
OA OAPI Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Central African Republic, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroon, GA Gabon, GN Guinea, ML Mali, MR Mauritania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and any other State which is a member State of OAPI and a Contracting State of the PCT (if other kind of protection or treatment desired, specify on dotted line)											
National Patent (if other kind of protection or treatment desired, specify on dotted line):											
		Albania	_		Lithuania						
		Armenia			Luxembourg						
		Austria			Latvia						
	ΑÜ	Australia	□.		Republic of Moldova						
	ΑZ	Azerbaijan			Madagascar						
	BA	Bosnia and Herzegovina		MK	The former Yugoslav Republic of Macedonia						
	BB	Barbados									
	BG	Bulgaria		MN	Mongolia						
	BR	Brazil		MW	Malawi						
	BY	Belarus		MX	Mexico						
	CA	Canada		NO	Norway						
		and LI Switzerland and Liechtenstein		NZ	New Zealand						
		China			Poland						
		Cuba		PT	Portugal						
	CZ	Czech Republic			Romania						
	DE	Germany			Russian Federation						
		Denmark		SD	Sudan						
				SE	Sweden						
	EE	Estonia	=	SG	Singapore						
	ES	Spain			Slovenia						
	FI	Finland	Ц	SI							
🖳		United Kingdom		SK	Slovakia						
🖳		Georgia		SL	Sierra Leone						
		Ghana		TJ	Tajikistan						
		Gambia			Turkmenistan						
	GW	Guinea-Bissau		TR	Turkey						
	HU	Hungary		TT	Trinidad and Tobago						
	ID	Indonesia			Ukraine						
	\mathbf{IL}	Israel		UG	Uganda						
	IS	Iceland	∇	US	United States of America						
	JP	Japan									
	KE	Kenya		UZ	Uzbekistan						
	KG	Kyrgyzstan		VN	Viet Nam						
	KP	Democratic People's Republic of Korea			Yugoslavia						
_				ZW	Zimbabwe						
	KR	Republic of Korea	a.		1 for desirentian States (for the numbers of						
		Kazakhstan	Che	ck-bo tional	exes reserved for designating States (for the purposes of patent) which have become party to the PCT after						
		Saint Lucia	issu	ance o	of this sheet:						
		Sri Lanka	\Box								
		Liberia									
1 =			Ä								
	LS	Lesotho	_								
In ac	lditio	to the designations made above, the applicant also n	nake	s unde	er Rule 4.9(b) all designations which would be permitted						
under	tne P	CT except the designation(s) of	ct to	confi	rmation and that any designation which is not confirmed						
before	e the e	xpiration of 15 months from the priority date is to be re	egard	ed as	withdrawn by the applicant at the expiration of that time						
limit.	(Confi	rmation of a designation consists of the filing of a notice spec	ifying	that a	lesignation and the payment of the designation and confirmation						
fees (onfirm	ation must reach the receiving Office within the 15-month time limi	t.)								




		Sneet No	4	
Box No. VI PRIORITY	CLAIM	F	further priority claims are indicated in	the Supplemental Box
The priority of the followin	g earlier applicati	on(s) is hereby claim	ed:	
Country (in which, or for which, th application was filed)		iling Date /month/year)	Application No.	Office of filing (only for regional or international application)
item (1)			Patent Application	
Japan	14.07.	.97	9-205235	
item (2)				
item (3)				
application is the receiving Office	e (a fee may be requ	ired):	s to be issued by the Office which for the pu	rposes of the present international
The receiving Office in Bureau a certified cop			smit to the International d above as item(s):	
Box No. VII INTERNAT	TIONAL SEARC	HING AUTHORIT	Y	
Choice of International S	earching Author	rity (ISA) (If two or i	more International Searching Authorities hosen; the two-letter code may be used):	ISA / JP
out or requested and the Authori	ty is now requested reference to the re	to base the internationa	or other) by the International Searching At I search, to the extent possible, on the result the translation thereof) or by reference to the Number:	lts of that earlier search. Identify
Box No. VIII CHECK LI	ST			•
This international applic the following number of s 1. request :	heets: 4 sheets	1. separat	or attorney	Iculation sheet
2. description : 2 3. claims :	0 sheets 1 sheets		f general 6. separa deposition separates	ited microorganisms
4. abstract :	1 sheets			otide and/or amino acid
5. drawings : Total : 3	6 sheets 2 sheets	4. priority	y document(s) 8. other ((specify):
		as item	ny the abstract when it is published.	
		<u> </u>		
		NT OR AGENT	which the second city of the second city is	as which from the district
vexi to each signature, thatcare the	name of the person	signing and the capacity i	n which the person signs (if such capacity is n	tot obvious from retaing the request,
Hi	rose Takay	oshi (SEAL)		
				
Date of actual receipt of	the supported	For receiving	Office use only	2. Drawings:
international application:				2. Drawings.
B. Corrected date of actual r	eceipt due to late	r but		received:

		For receiving Office use only	
1.	Date of actual receipt of the purported international application:		2. Drawings:
3.	Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application:		received:
4.	Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2):		not received:
5.	International Searching Authority specified by the applicant:	6. Transmittal of search copy delayed until search fee is paid	

For International Bureau use only

Date of receipt of the record copy by the International Bureau:



PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 A01K 67/027

(11) 国際公開番号 A1 WO99/03336

(43) 国際公開日

1999年1月28日(28.01.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP98/02927

(22) 国際出願日

1998年6月30日(30.06.98)

(30) 優先権データ

特願平9/205235

1997年7月14日(14.07.97)

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

日本ハム株式会社

(NIPPON MEAT PACKERS, INC.)[JP/JP]

〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

村上 博(MURAKAMI, Hiroshi)[JP/JP]

藤村達也(FUJIMURA, Tatsuya)[JP/JP]

高萩陽一(TAKAHAGI, Yoichi)[JP/JP]

豊村浩司(TOYOMURA, Koji)[JP/JP]

重久 保(SHIGEHISA, Tamotsu)[JP/JP]

〒300-2646 茨城県つくば市緑ケ原3丁目3番

日本ハム株式会社 中央研究所内 Ibaraki, (JP)

(74) 代理人

弁理士 廣瀬孝美(HIROSE, Takayoshi)

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5丁目13番3号

高橋ビル北3号館6階 Osaka, (JP)

(81) 指定国 AU, CA, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: TRANSGENIC MAMMALS

(54)発明の名称 トランスジェニック哺乳動物

(57) Abstract

Transgenic non-human mammals which have a human complement regulator (DAF/CD55) gene and in which this regulator has been expressed in the organs and tissues, in particular, vascular endothelial cells. These transgenic mammals are useful as laboratory animals in the fields of medicine, pharmacy, etc. and/or sources for organs, tissues, cells, etc. to be used in treating humans.

本発明は、ヒトの補体制御因子(DAF/CD55)の遺伝子を有し、当該ヒトの補体制 御因子を臓器・組織、特に血管内皮細胞に発現しているヒト以外のトランスジェニ ック哺乳動物である。本発明のヒト以外のトランスジェニック哺乳動物は、医学、 薬学などの分野における実験動物として及び/叉はヒトの治療目的に供する器官、 組織、細胞などの供給源として有用である。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

RU

アルパニア アルメニア オーストリア オーストラリア アゼルバイジャン ボズニア・ヘルツェゴビナ バルバドス AM AT AU B A B B BF ВĠ B J B R CA CF CG コンコー スイス コートジボアール カメルーン 中国 キューバキプロス チェッ デンマーク デンマーク エスペイン DK EE

フィンランド フランス ガポン G A G B GD GE GH GM GN GW GR HR IE INS KE KG KP KR KZ

リヒテンシュタイン

スリ・ランカ リ・リア リ・リア リトアニア ルトアニア ルトマンブルグ ラナナン ヴェ モングガスカル マケがコニア旧ユーゴスラヴィア 共和国 マリンゴル LS LU LV MC MD MK 共和国 ML マリンゴタイ MN モーラウイ MW ママラシィコ NE オラシュール NE オジラール NO ノニーー NO ノニーー アンドル NZ PL PT RO ポルトガル ルーマニア ロシア スーダン スウェーデン シンガポール

スロヴェニア スロヴァキア シエラ・レオネ SKLSSD セネガルスワジランドチャード ŤĞ TM TR TUA UUG トルクメニスタン トルコ トリニダッド・トバゴ ウクライナ ウガンダ ッガンタ 米国 ヴズベキスタン ヴィェトナム ユーゴースラビア ジンパブエ US VN YU

明細書

トランスジェニック哺乳動物

5 技術分野

本発明はトランスジェニック哺乳動物に関する。より詳細には、ヒトの補体制御 因子(hDAF/CD55)の遺伝子を有するヒト以外のトランスジェニック哺乳動物に関する。 さらに詳細には、hDAFの遺伝子を有する家畜及び実験動物に関する。

10 背景技術

15

20

25

30

近年、動物臓器をヒトへの移植(異種移植)に供するための研究が欧米を中心に盛んになってきている。臓器を提供する動物としては、ヒトに最も近い点でサルが好ましいが、サルは希少で知性の高い野生動物であることから、サルの利用は困難な状況にある。そこで、家畜、中でも臓器サイズ、形態がヒトに近く、繁殖や増産技術の確立しているブタの臓器を利用するための研究が主に行われるようになってきた。

しかし、ブタの臓器をヒトに移植した場合には急激に(数分のうちに)強い拒絶 反応(超急性拒絶)が起こり、移植した臓器は機能を失ってしまうことが知られて いる。

このような現象は一連の反応の結果として生じると考えられている。即ち、(1)ヒトの血液中にはもともとブタの細胞に対する抗体(自然抗体と呼ぶ)が存在するので、ヒトの体内にブタの組織が移植されると、自然抗体がブタの組織を認識し抗原抗体複合物が作られる。(2)抗原抗体複合物はヒトの血清中に含まれる補体を活性化して補体カスケード反応を惹起させる。即ち、その抗原抗体複合物に補体成分C1が、続いてC4、C2が反応し、それらはC3転換酵素を形成する。C3転換酵素はC3を活性化し、C3bとC3aに分解する。C3bはブタ組織の細胞膜表面に結合するとともに、C5転換酵素を形成することでC5を活性化しC5bとC5aに分解する。C5bも膜に結合し、その後連続的にC6、C7、C8、C9と補体分子は反応して行く。(3)補体カスケード反応の結果として膜侵襲複合体(Membrane Attack Complex: MAC)が作られ(古典経路と称する)、MACが移植されたブタの臓器を侵襲すると共に血栓も形成される。(4)

5

10

15

20

25

30

また、古典経路と共に代替経路と称する補体カスケード反応のあることも知られている。代替経路の場合でも、C3ステップ以降は上記と同様のカスケード反応が行われ、最終的にはMACが形成される。

Miyagawa, S. ら(Transplantation, Vol.46(6), 825-830, 1988)はつぎのことを報告した; (1) 異種移植された臓器や器官の超急性拒絶は古典経路及び/又は代替経路による補体カスケード反応の惹起により生じる; (2) CVF(cobra venom factor)の事前投与によりC3を欠損させておけば超急性拒絶を生じない。これらのことから、C3ステップで補体カスケード反応を阻止する膜結合型の因子であるDAF及び/又はMCP、特にレシピエント種と同種のDAF及び/又はMCPを発現する動物の作成が望まれていた。

そこで、ブタの臓器にヒトのC3転換酵素を分解する作用を有する補体制御因子であるhDAF (CD55) を発現させたトランスジェニックブタの開発が試みられている (A. M. Rosengardら、Transpalantaion, Vol.59(9), 1325-1333, 1995: G. Byrneら, T ransplantation Proceedings, Vol.28(2), 759, 1996)。

しかし、これらのトランスジェニックブタが超急性拒絶反応を完全に抑制することができるか否かは現在までのところ明らかになっていない。今後、1)必要な組織に必要な量のhDAFが発現できているか、2)hDAF以外の別の補体制御因子の複合発現が必要でないか、さらには3)ブタ細胞上に発現されていてヒトの自然抗体が結合する抗原(糖鎖抗原)を減少させる働きを有する糖転移酵素遺伝子の発現が必要ではないか、4)上記の遺伝子群及びそれら以外の遺伝子、例えば血栓の形成を阻害する働きを有する蛋白質をコードする遺伝子を同時に発現させることが必要ではないか等を検討する必要がある。即ち、超急性拒絶抑制方法を開発のためには、解明すべき課題が多く残されている。

上述の不明な点を解決するためには、ブタ及び/又はブタより取り扱い易い小型の実験モデル動物を開発して、種々の検討をすることが急務である。とりわけ、目的とする臓器や組織に少なくともヒトと同レベル以上のhDAFを発現するトランスジェニックブタの開発及び/又はブタより取り扱い易い小型の実験モデル動物の開発は、この分野の研究の遂行上及び/又は臨床応用法の開発上、有用と考えられる。

そこで、上述のように、これまでもヒトの補体制御因子を発現するトランスジェニックブタの開発が試みられてきている。そして、その発現は、(1)免疫組織学的方

5

10

15

20

25

30

法等のin vitro試験、(2)トランスジェニックブタの組織をヒト血液と接触させるex vivo試験、又は(3)トランスジェニックブタの組織を霊長類に移植するin vivo試験 などにより確認されている。トランスジェニックブタの組織をex vivo試験やin vivo試験に供した場合には、非トランスジェニックブタの組織を試験に供した場合に比べて、機能保持時間を延長できることが確認されている。

但し、これらのトランスジェニックブタの組織に発現されているヒト補体制御因子の量がヒトの組織に発現されている量に比べて同程度かそれ以上であるかについては必ずしも明確にされていない。

また、これまでに報告されているヒト補体制御因子遺伝子を発現するトランスジェニックブタを作成するのに用いられた導入遺伝子コンストラクトのプロモター遺伝子は、(1)ブタを起源とするものではなく(G.A.Langfordら、Transplant. Proc., 26, 1400,1994; W.L.Fodorら、Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 91, 11153-11157, 1994; G.W.Byrneら、Transplantation 63, 149-155, 1997)及び/又は(2)動物の体内の全組織的に分布している分子に関連するプロモター(例えば、 β -アクチン、H 2 K^b) であった。

一方、これまでにもhDAFを発現するトランスジェニックマウスの開発が試みられてきている(N.Caryら,Transplantation Proceedings,Vol.25(1),400-401,1993; D.Kaganら,Transplantation Proceedings,Vol.26(3),1242,1994)。しかし、開発されたトランスジェニックマウスのhDAFの発現部位、発現量は、報告例ごとに異なり、厳密に言えば、ヒトの補体制御因子を本来、発現しおくべき部位(特に、血管内皮細胞)にヒトで発現している量を上回るレベルで発現させたトランスジェニッククマウスは開発されていなかった。

上記課題を解決するために、本発明者らは補体制御因子が本来発現されるべき器官、臓器、組織や細胞、特に血管内皮細胞にhDAFを発現したトランスジェニック動物、特にヒト以外の哺乳動物の作製を検討した。その結果、本発明者らが先に発明したブタ補体制御因子(pMCP)プロモーター(日本国特願平9-142961号参照)を用い、補体制御因子が本来発現されるべき器官、臓器、組織や細胞、特に血管内皮細胞にhDAFを発現するように考案した遺伝子を動物の受精卵に導入し、レシピエント母親動物の子宮に移植し、出産させることにより所期の目的を達成するトランスジェニック動物を作製できることが判明した。

また、後記の実施例でも示されるように、本発明のトランスジェニックマウスの場合には、hDAFが各種の臓器、組織、その血管内皮細胞と共に、赤血球並びに中枢及び末梢神経にも発現されており、発現量はヒトの細胞の発現量以上であった。更に、本発明のトランスジェニックブタの場合にも、赤血球や神経にもhDAFが発現していることが確認された。

本発明は係る知見に基づいてなされたもので、本発明は医学や薬学の分野で有用なトランスジェニック動物を提供することを目的とする。

発明の開示

5

10

15

25

30

本発明は、ヒトの補体制御因子(DAF/CD55)の遺伝子を有し、当該ヒトの補体制御因子を臓器・組織に発現しているヒト以外のトランスジェニック哺乳動物に関する。 更に、本発明は、ヒトの補体制御因子(DAF/CD55)を血管内皮細胞、特に全臓器・組織の血管内皮細胞に発現しているトランスジェニック哺乳動物に関する。

また、本発明のトランスジェニック哺乳動物は、ヒトの補体制御因子(DAF/CD55) の遺伝子上流側にブタ補体制御因子(pMCP)プロモーターを有することが好ましい。本発明に係るトランスジェニック哺乳動物は、家畜又は実験動物として有用である。

図面の簡単な説明

20 図 1 は、pMCPプロモーター (5.4kb) とhDAFcDNAを含む導入用遺伝子の構造を示す 図である。

図2は、pMCPプロモーター(0.9kb)とhDAFcDNAを含む導入用遺伝子の構造を示す 図である。

図3は、比較として用いたhDAFプロモーターとhDAFcDNAを含む導入用遺伝子の構造を示す図である。

図4は、トランスジェニック哺乳動物及び非トランスジェニックである哺乳動物について、hDAFcDNA特異的プライマーを用いてPCR反応を行った結果を示す図である。なお、図中の(1)と(3)はそれぞれhDAFcDNAを有することが確認されたブタとマウスの結果であり、(2)と(4)はそれぞれ同腹産仔のうちhDAFcDNAを有さないことが確認されたブタとマウスの結果である。

5

10

15

20

25

30

図5は、TgF1マウス、比較のトランスジェニックマウス及び通常のマウス(非トランスジェニックマウス)の各種臓器中のhDAF由来のmRNAの発現を示す図である。なお、(A)はTgF1マウスの各種臓器に発現されたmRNAを示す図であり;(B)は比較のトランスジェニックマウス(hDAFプロモーターとhDAFcDNAを含む導入用遺伝子(3)(図3参照)を導入して得たトランスジェニックマウス)の各種臓器に発現されたmRNAを示す図であり;(C)は非トランスジェニックマウスの各種臓器に発現されたmRNAを示す図であり、最右端はヒトリンパ球細胞(k562)におけるhDAF由来mRNAの発現を示す。また、図中の記号のB、H、K、Li、Lu、S及びTは、それぞれ脳、心臓、腎臓、肝臓、肺、脾臓及び精巣を意味する。

図6は、トランスジェニックブタ及び同腹産仔の内、非トランスジェニックであったブタより採取した赤血球について抗hDAFモノクローナル抗体を用いてFACS解析を行った示す図である。なお、(A)はトランスジェニックブタより採取した赤血球のhDAFの発現頻度を示す図であり;(B)は比較のために、同腹産仔の内、非トランスジェニックであったブタより採取した赤血球にはhDAFが発現されていないこと示す図である。

図7は、トランスジェニック動物 (●印)及び通常の動物 (■印)より採取した 赤血球とヒト血清を反応させた際の溶血の程度を示す図である。なお、(a)はマウス 赤血球、(b)はブタ赤血球について調べた結果を示す図である。図の横軸は補体含有 量調整ヒト血清中のHNSの割合を示し、縦軸は溶血率を示す。

発明を実施するための最良の形態

前述のように、本発明は、ヒト以外のトランスジェニック哺乳動物であって、ヒトの補体制御因子(以下、hDAFという)の遺伝子を有し、当該ヒトの補体制御因子を臓器・組織に発現していることからなり、特に血管内皮細胞に発現していることからなる。本発明における哺乳動物はヒト以外の哺乳動物であれば特に限定されず、例えば、マウス、ラット、ハムスター、ブタ、ウシ、ウマ、ヒツジ、ウサギ、イヌ、ネコなどが例示される。

本発明のトランスジェニック哺乳動物は、以下の方法により作製することができる。

まず、プロモーターとhDAFcDNAを結合した導入用遺伝子を調製する。この方法と

5

10

15

20

25

30

しては、適当なベクター(例えば、pGL-3ベーシックベクター、pBluescript等)の一部を制限酵素で抜き取り、そのベクター側の末端を常法に準じて平滑化しておく。

一方、hDAFcDNA (例えば、Medof, M. E. ら, Proc. Natl. Acad. Sci. USA., <u>84</u>, 2007, 1987等参照)より、hDAF をコードする塩基配列の開始コドンの直前から終始コドン直後の領域を制限酵素で切り取り、その末端を常法に準じて平滑化した後、上記のベクターの平滑化した部分に挿入し、更に適当なプロモーターをhDAFcDNA挿入部位の上流側に挿入する。

上記のプロモーターとしては、hDAFを哺乳動物の体内で発現し得るプロモーターであれば特に限定されず、例えば、エンドセリンのプロモーターなどが例示できるが、本発明者らはブタ補体制御因子 (pMCP) プロモーターが特に好適であることを見い出している。なお、ブタ補体制御因子 (pMCP) プロモーターの塩基配列を配列番号1として示す(日本国特願平9-142961号参照)。

かくして得られたベクター(環状遺伝子)より、プロモーターとhDAFを含む領域 を適当な制限酵素で切り出すことにより、導入用遺伝子が調製される。

なお、上記の工程における個々の手法は当業者に知られており、各工程は常法に 準じて行うことができる。

トランスジェニック哺乳動物は、上記で調製された導入用遺伝子を哺乳動物の受精卵(前核期卵)の前核にマイクロインジェクション法などの慣用の方法で導入し、当該受精卵を必要に応じて培養し、又は培養せず直に疑妊娠状態に同期化させておいた雌性哺乳動物(レシピエント哺乳動物)の卵管又は子宮に移植し、産仔を得ることにより作製される。なお、前核にマイクロインジェクションを行う際に、受精卵内の多量の脂肪粒の存在等により前核の確認が困難な場合には、常法に従って予め遠心処理を行う。

作製された産仔がトランスジェニック哺乳動物であることの確認は、後記のドットブロッテング法、PCR法、免疫組織学的方法、補体抵抗性試験などにより行うことができる。

かくして得られたトランスジェニック哺乳動物は、常法に準じて交配し、産仔を 得ることにより繁殖させることができる。また、当該トランスジェニック哺乳動物 の細胞を初期化培養し、又はせずに、その細胞から核を採取し、予め除核しておい た受精卵に移植(核移植)し、レシピエント哺乳動物の卵管又は子宮に移植し、ク ローン産仔を得ることによっても繁殖させることもできる。

後記の実施例に示されるように、本発明で得られたトランスジェニック哺乳動物はhDAF遺伝子を有し、また全臓器の血管内皮細胞にhDAFを発現しており、ヒト補体に対する抵抗性を有することが確認された。

産業上の利用可能性

5

10

15

20

25

30

本発明によれば、下記のような効果が得られ、医学、薬学などの分野で有用である。

- (1) 本発明のトランスジェニック哺乳動物の臓器、例えば心臓、肺、肝臓、腎臓などとヒトの血液を接触させるか、又はこれらの臓器を霊長類の動物に移植すれば、h DAFが異種移植に伴う超急性拒絶の回避に有用であることを確認することができる。
- (2) 本発明のトランスジェニック哺乳動物の臓器、例えば心臓、肺、肝臓、腎臓などとヒトの血液を接触させるか、又はこれらの臓器を霊長類の動物に移植して異種移植モデルを作製すれば、異種移植時の超急性拒絶の回避を補完する薬剤・処置器材等及び/又は超急性拒絶の後に発生すると危惧されている急性又は慢性拒絶を回避するための薬剤・処置器材等の開発に資することができる。
- (3) 補体制御因子の発現だけでは解決できない超急性拒絶に関する問題点を顕在化させるための研究開発を行うことが可能となる。即ち、超急性拒絶の回避のためには、補体制御因子の導入と共に、ヒトの自然抗体が結合するブタ細胞上の糖鎖抗原の発現を減少させる機能を有する糖転移酵素の導入及び/又は血管内皮の恒常性を維持する因子(例えば、トロンボモジュリンなど)の導入が必要か否かの議論に解答を与えることができる。
- (4) 本発明のトランスジェニック哺乳動物に他の補体制御因子(ヒトMCPとヒトCD5 9) を発現するトランスジェニック哺乳動物を交配させるなどすれば、それぞれの補体制御因子の相乗効果を検討することも可能である。
- (5) 本発明のトランスジェニック哺乳動物の臓器(例えば、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓等)、臓器に付属する組織(例えば、冠状動脈、脳硬膜等)や細胞(例えば、インスリンを産生するランゲルハンス島、ドーパミンを産生する脳黒質線条体細胞等)等をヒト患者に移植すれば既にダメージを受け機能を失調させた患者臓器等の補完、あるいはその代用とすることができる。

(6) 本発明のトランスジェニック哺乳動物の臓器の細胞(例えば、肝臓、腎臓などの臓器から採取した細胞、インスリンを産生するランゲルハンス島、ドーパミンを産生する脳黒質線条体細胞)を培養し、培養細胞を適宜器材装置等に組み入れ、対応する臓器の機能が失調しているヒト患者と体外循環系を介して接続すれば、失調している臓器の代替や治療として活用することが可能となる。

実施例

以下、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの例に 限定されるものではない。

10 実施例

5

15

20

25

30

①導入用遺伝子の構築

pMCPプロモーターとhDAFcDNAを連結した導入用遺伝子を下記の要領で作製した。即ち、pGL-3ベーシックベクター(Promega)より、luc.遺伝子をNcoIサイトとXbaIサイトで抜き取り、ベクター側の両末端をT4 DNA polymeraseで平滑化した。次ぎに、第一イントロンを含むhDAFcDNAを、ATG開始コドンの直前のAscIサイトとTAG終始コドンの直後のAccIコドンで切り出し、T4 DNA polymeraseで平滑化し、前述のベクターの末端平滑化した部分に挿入した。また、ブタゲノムファージライブラリーのpMCP遺伝子(特願平9-142961号)を含む領域より、プロモーターに相当する部分の約5.4kbをEcoRIとFspIサイトで切り出し、pBluescriptベクターのEcoRIとEcoRVサイトに挿入した。

- (1) pBluescriptベクターに挿入したプロモーター部分の約5.4kbをBstEIIとEcoRI で切り出し(配列番号1の塩基配列2~5392番の配列を有する断片)、T4 DNA polymeraseで平滑化し(配列番号1の塩基配列2~5397番の配列を有する断片)、前述のベクターのhDAFcDNA挿入部位のすぐ上流にあるSmaIサイトに挿入した。そして、上記のプロモーターとhDAFcDNAを含む領域をNotIとEco47IIIサイトで切り出し、導入用遺伝子(1)とした(図1参照)。
- (2) プロモーターを挿入したpBluescriptベクターより、pMCPのATG開始コドンの直前にあるBstEIIサイトとBssH2で1.7kbのプロモーター領域を切り出し、末端をT4 DNA polymeraseで平滑化した後、前述のhDAFcDNAを含むベクターのSmaIサイトに挿入した。さらに、プロモーター部分よりさらに上流にあるpBluescript由来のBstXI

5

10

20

25

30

サイトとSpeIサイトで切断しプラスミドを直鎖状にし、Kilo-Sequence用Deletion K it (Takara社製)を用いてプロモーター領域が0.9 Kbの長さ(配列番号 1 の塩基配列 $4498 \sim 5397$ 番の配列を有する)になるまで短縮したdeletion mutantを得た。そして、上記のプロモーターとhDAFcDNAを含む領域をNotIとEco47IIIサイトで切り出し、導入用遺伝子(2)とした(図 2 参照)。

(3) 一方、hDAFプロモーターとhDAFcDNAを連結した導入用遺伝子(3)を次ぎの要領で作成した。即ち、hDAFプロモーターは、プロモーターに相当する部分の約3.8kbの領域をHindIIIサイトとAscIサイトで切り出し、末端を平滑化し、前述のベクターのhDAFcDNA挿入部位のすぐ上流にあるSmaIサイトに挿入した。そして、上記のプロモーターとhDAFcDNAを含む領域をNotIとEco47IIIサイトで切り出し、導入用遺伝子(3)とした(図3参照)。

それぞれの導入用遺伝子は、リン酸緩衝生理食塩水 (PBS) にて5μg/mlの濃度に調整して用いた。

15 ②トランスジェニック哺乳動物(マウス)の作成

マイクロインジェクション法による導入用遺伝子のマウス受精卵への導入とトランスジェニックマウスの作成を下記の要領で行った。

即ち、CBAマウスあるいはC3HマウスのオスにC57BL/6マウスのメスを交配させ、産子を得た。このメスを採卵用マウス(ドナー)に供した。ドナーマウスに過排卵処理(PMSGとhCGの投与)した後、ICRマウスのオスと交配させ、受精卵(前核期卵)を採取した。この前核期卵に、前述の導入用遺伝子(1)又は(3)をマイクロインジェクション法により、前核が膨らむのがわかる程度まで注入した。そして、導入用遺伝子の注入された前核期卵を直ちにレシピエントマウスの卵管に移植し、あるいは導入用遺伝子の注入された前核期卵を3日間培養した後にレシピエントマウスの子宮に移植した。そして、産子を得た。なお、レシピエントマウスは精管結紮マウスと予め交尾させて疑妊娠状態にしておいた。

③トランスジェニック哺乳動物(ブタ)の作成

マイクロインジェクション法による導入用遺伝子のブタ受精卵への導入とトラン スジェニックブタの作成を下記の要領で行った。 即ち、ランドレース種、大ヨークシャー種及びデロック種の交雑種の雌豚を採卵用豚(ドナー豚)に供した。ドナー豚に過排卵処理(PMSGあるいはFSHとhCGの投与)した後、デロック雄豚の精子を用いて人工授精法により受精させ、受精卵(前核期卵)を採取した。この前核期卵を遠心分離機で処理し(12,000 x g, 8分間)、その後、前記導入用遺伝子(2)をマイクロインジェクション法により、前核が膨らむのがわかる程度まで注入した。そして、導入用遺伝子の注入された前核期卵を直ちにレシピエント豚の卵管に移植した。そして、産子を得た。なお、レシピエント豚には、予め前述の過排卵処理を行いドナー豚と性周期を同期化しておいた豚、あるいは受精卵を採取した後のドナー豚を供した。

10

15

30

5

④トランスジェニック哺乳動物の同定

レシピエント哺乳動物から得られた産仔の尾部から常法によりゲノムDNAを抽出し、 下記の2方法によりトランスジェニック哺乳動物の同定と選抜を行った。

- (1) ドットブロッティング法:供試産仔のゲノムDNA(10 µg)をメンブレンに固定し、予めビオチンラベルしておいたhDAFcDNAの一部からなる遺伝子とハイブリダイゼズさせた。アルカリホスファターゼを用いた発色反応 (スマライト、住友金属社製)を行い、導入遺伝子の組込みの有無を検出し、トランスジェニック哺乳動物を同定した。
- (2) PCR法:供試産仔のゲノムDNAをテンプレートとして、
- 20 hDAFcDNA由来の5'-GGCCTTCCCCCAGATGTACCTAATGCC-3'をセンスプライマー、同5'-TCCATAATGGTCACGTTCCCCTTG-3'をアンチセンスプライマーとするPCR反応を行った(条件;94℃ 30秒間、68℃ 2分30秒間、30回)。そして、導入遺伝子の組込みの有無を検出し、トランスジェニック哺乳動物の同定を行った。その結果を図4に示す。図4に示すように、レシピエント哺乳動物から得られた産子の内には、そのゲノム中にhDAFcDNAを有するマウス及びブタの存在することが確認された。なお、図4中の1と3はそれぞれhDAFcDNAを有することが確認されたブタとマウスの結果であり、図4中の2と4はそれぞれ同腹産仔のうちhDAFcDNAを有さないことが確認されたブタとマウスの結果である。
 - ⑤トランスジェニック哺乳動物(マウス)の繁殖

5

10

15

20

25

トランスジェニックと同定されたマウスを、ICRマウスと交配させ、導入遺伝子を持つ産子(TgF1マウスという)を作出した。

⑥トランスジェニック哺乳動物(マウス)における導入遺伝子の発現の確認(mRNAの発現)

TgF1マウスの各種臓器からmRNAを抽出し、常法のRT-PCR法を用いて、臓器中のhDAF由来のmRNAの発現を調べた。なお、比較例として、hDAFプロモーターとhDAFcDNAを含む導入用遺伝子(3)を導入して得たトランスジェニックマウス及び通常のマウス(非トランスジェニックマウス)についても、各種臓器からmRNAを抽出し、上記と同様な方法でhDAF由来のmRNAの発現を調べた。その結果を図5に示す。なお、図中の記号、B、H、K、Li、Lu、S及びTは、それぞれ脳、心臓、腎臓、肝臓、肺、脾臓及び精巣を意味する。

その結果、pMCPプロモーターとhDAFcDNAを含む導入用遺伝子(1)(図1参照)を導入して得たトランスジェニックマウスの場合には、検討した臓器(脳、心臓、腎臓、肝臓、肺、脾臓及び精巣)の全てにhDAFcDNAに由来するmRNAの発現を示す強いシグナルが認められた(図5のA)。このことから、TgF1マウスは全臓器でhDAF由来のmRNAを発現していることが明かとなった。

一方、hDAFプロモーターとhDAFcDNAを含む導入用遺伝子(3)(図3参照)を導入して得たトランスジェニックマウスの場合には、精巣のみにhDAFcDNAに由来するmRNAのシグナルが認められたが、その他の臓器では、シグナルは認められないか、認められても非常に弱いものであった(図5のB)。

なお、非トランスジェニックマウスの場合には、いずれの臓器においても、 hDAF に由来するmRNAの発現は認められなかった(図5のC)。

また、ヒトリンパ球細胞株 (K562) について同様の分析をした場合には、hDAFに由来するmRNAの発現が認められた (図5のCの最右端)。

①トランスジェニック:哺乳動物(マウス)における導入遺伝子の発現の確認(免疫 組織学的手法によるhDAF蛋白質の発現の確認)

TgF1マウスの各臓器の凍結切片を作成し、ビオチン化抗hDAFモノクローナル抗体 30 を反応させた。その後に、ペルオキシダーゼ標識ストレプトアビジンを結合させた。 これに発色基質 (ジアミノベンジジン; DAB) を作用させ、顕微鏡観察によりhDAF蛋白質の発現強度及び発現部位を検討した。その結果を下記表1に示す。

表1に示されるように、pMCPプロモーターとhDAFcDNAを含む導入用遺伝子(1)を導入して得たトランスジェニックマウスの場合には、観察した全臓器にhDAFの強い発現が認められた。発現の確認された臓器は心臓の心房筋、心室筋と中小・毛細血管内皮、腎臓の糸球体、尿細管と中小・毛細血管内皮、肝臓の肝細胞、胆管上皮と中小・毛細血管内皮、肺の肺胞、気管上皮と中小・毛細血管内皮、腸の腸粘膜上皮と中小・毛細血管内皮、膵臓の外分泌腺細胞、ランゲルハンス島、膵管上皮と中小・毛細血管内皮、膵臓の白脾臓、赤脾臓、脾柱と中小・毛細血管内皮、脳の大脳皮質と髄質、小脳皮質と髄質と中小・毛細血管内皮、精巣の精上皮細胞、間細胞、精子と中小・毛細血管内皮、及び抹消神経であり、全臓器にわたっていた。

一方、hDAFプロモーターとhDAFcDNAを含む導入用遺伝子(3)を導入して得たトランスジェニックマウスの場合には、精巣のみにhDAFの発現が認められた。しかし、精巣の血管内皮細胞には発現が認められなかった。

15

10

5

20

25

表 1

下職 ボーター 通常マウス 下職 下職 下部 下部 下部 下部 下部 下部			表 1		
心臓 小房筋 ・心室筋 ・中小・毛細血管内皮 ++ - - 野臓 糸球体 ・中小・毛細血管内皮 ++ - - 肝臓 肝細胞 ・中小・毛細血管内皮 ++ - - 肝臓 肝腫管上皮 ・中小・毛細血管内皮 ++ - - 財 肺胞 ++ - - 財 財 ++ - - 財 サ - - - 財 サ - - - 財 サ - - - 財 サ - - - 財 サ - - - 財 中の - - - 財 中の - - - 財 - - - - 財 - - - - 財 - - - - 中の - - - - 中の - - - - 中の - -		臓 器		<u>ーター</u>	通常マウス
心室筋 + - - 中小・毛細血管内皮 + - - 所職 無球体 - - - 中小・毛細血管内皮 + - - - 中小・毛細血管内皮 + - - - 肺 肺胞 + - - - 原性上皮 + + - - - 中小・毛細血管内皮 + - - - - 脚 中小・毛細血管内皮 + -			рМСР	hDAF	
中小・毛細血管内皮 ++ - - 下臓 肝臓 肝細胞 ± - - 肝臓 肝細胞 ± - - - 脂 上皮 ++ - - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - - - 肺 肺胞 ++ - - - - 場 上皮 ++ - <t< td=""><td>心臓</td><td>心房筋</td><td>++</td><td></td><td></td></t<>	心臓	心房筋	++		
腎臓 糸球体 尽細管 中小・毛細血管内皮 ++ - - 肝臓 肝細胞 中小・毛細血管内皮 ++ - - 肺胞 ++ - - 気管上皮 中小・毛細血管内皮 ++ - - 脚 りた ++ - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 中か・毛細血管内皮 ++ - - 中脚臓 赤脾臓 中中小・毛細血管内皮 ++ - - 下り 中か・毛細血管内皮 ++ - - 精巣 中か・毛細血管内皮 ++ - - 精巣 中か・毛細血管内皮 ++ - - 中か・毛細血管内皮 ++ - - 中か・毛細血管内皮 ++ - - 特巣 中か・毛細血管内皮 ++ - - - 大井 中か・毛細血管内皮 ++ - - 中・ 中・ 中・ 中・ ・・<		心室筋	+	_	-
		中小・毛細血管内皮	++	_	-
中小・毛細血管内皮 ++ - - 肝臓 肝細胞 土 - - 胆管上皮 ++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 財職 土 - - 勝 開粘膜上皮 + - - 中小・毛細血管内皮 + - - 中小・毛細血管内皮 + - - 中小・毛細血管内皮 + - - 中小・毛細血管内皮 + - - 財職 土 - - 財職 十 - -	腎臓	糸球体	++	-	
肝臓 肝細胞 ± - - 胆管上皮 ++ - - 中か・毛細血管内皮 ++ - - 脚 上皮 ++ - - 中小・毛細血管内皮 + - - 中小・毛細血管内皮 + - - 中小・毛細血管内皮 + - - 中小・毛細血管内皮 + - - 下臓 + - - 上地 - - - 上		尿細管	_	_	_
胆管上皮		中小・毛細血管内皮	++		_
中小・毛細血管内皮 ++ - - 肺胞 ++ - - 気管上皮 ++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 膵臓 ++ - - がルハンス島 + - - 膵管上皮 + - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 脚臓 + - - 大脳皮質 ++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 精巣 精上皮細胞 + - - 精光 精田胞 + + - オキシー - - - - オキシー - - - - 精巣 - - - - オキャー - - - - 中小・毛細血管内皮 + + - - 中小・毛細血管内皮 + + - - 中小・毛細血管内皮 +	肝臓	肝細胞	±		_
肺 肺胞 +++ - - 気管上皮 中小・毛細血管内皮 ++ - - 腸 腸粘膜上皮 + - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 膵臓 + - - 膵臓 ++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 脚臓 ++ - - 財政度質 ++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 精巣 精上皮細胞 ++ - 市場 精子人 ++ - 特別 ++ ++ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		胆管上皮	++	_	
気管上皮 +++ - - 明 一 +++ - - 一 - - - - 一 - - - - 上 中小・毛細血管内皮 ++ - - - 上 上 - <t< td=""><td></td><td>中小・毛細血管内皮</td><td>++</td><td>_</td><td>· —</td></t<>		中小・毛細血管内皮	++	_	· —
中小・毛細血管内皮 ++ - - 勝粘膜上皮 + - - 中小・毛細血管内皮 + - - 膵臓 + - - 膵管上皮 + - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 脚臓 ± - - 膵柱 + - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 大脳皮質 + - - 竹飯質 ++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 精巣 精上皮細胞 + + - 精子 + + - - 中小・毛細血管内皮 ++ + - - 特子 - - - - 精子 - - - - 中小・毛細血管内皮 + + - - 中小・毛細血管内皮 + + - - 中小・毛細血管内皮 + + - - 中小・毛細血管内皮 +	肺	肺胞	++		_
腸 機能 機能 一 <td></td> <td>気管上皮</td> <td>++</td> <td></td> <td></td>		気管上皮	++		
中小・毛細血管内皮 ++ - - 膵臓 外分泌腺細胞 + - - 夢管上皮 + - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 財政度質 ++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 村業 精上皮細胞 ++ + - 精業 精上皮細胞 ++ + - 特子 - - - - 中小・毛細血管内皮 ++ + - - 十十 + + - - 特子 - - - - 中小・毛細血管内皮 ++ + - -		中小・毛細血管内皮	++		
膵臓 外分泌腺細胞 -	腸	腸粘膜上皮	+	_	
ランゲルハンス島 + - - 膵管上皮 + - - 中小・毛細血管内皮 + - - 脚臓 ± - - 膵臓 ± - - 膵臓 + - - 脚臓 + - - 中小・毛細血管内皮 + - - 精巣 精上 + - 精巣 特子 + + - 中小・毛細血管内皮 + + - - 神井 - - - - 神井 - - - - 神田 - - - - 中小・毛細血管内 + + - - 神田 - - - - 神田 -		中小・毛細血管内皮	++	-	_
膵管上皮中小・毛細血管内皮 + +	膵臓	外分泌腺細胞	+		-
中小・毛細血管内皮 ++ - - 脚臓 ± - - 赤脾臓 ± - - 脾柱 + - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 上 監 + - - 上 監 ++ - - 特集 特上皮細胞 ++ ± - 精子 ++ + - - 中小・毛細血管内皮 ++ + - - 中小・毛細血管内皮 ++ - -		ランゲルハンス島	+		_
牌職 土 ー ー 赤牌職 土 ー ー 牌柱 + ー ー 中小・毛細血管内皮 + ー ー が脳皮質 + ー ー 小脳皮質 + ー ー 中小・毛細血管内皮 + ー ー 精巣 精上皮細胞 + 土 ー 精子 + + + - 中小・毛細血管内皮 + + - -		膵管上皮	+	- .	_
赤牌臓		中小・毛細血管内皮	++		_
牌柱 + - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 超質 ++ - - 小脳皮質 + - - 他質 ++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 精巣 精上皮細胞 + ± - 間細胞 + ± - 井十 + + - 中小・毛細血管内皮 ++ - -	脾臓	白脾臓	土		_
中小・毛細血管内皮 ++ - - 脳 大脳皮質 ++ - - 協質 ++ - - 小脳皮質 + - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 精巣 精上皮細胞 + ± - 間細胞 + ± - 井十 + + - 中小・毛細血管内皮 ++ - -		赤脾臓	土	_	-
脳 大脳皮質 ++ - - 髄質 ++ - - 小脳皮質 + - - 竹田変質 ++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 精果 精上皮細胞 + + - 間細胞 + + + - 中小・毛細血管内皮 ++ - -		脾柱	+	_	-
髄質 +++ - - 小脳皮質 + - - 髄質 +++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 精巣 精上皮細胞 + ± - 間細胞 + ± - 井十 ++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - -		中小・毛細血管内皮	++		-
小脳皮質 + - - 髄質 +++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 精巣 精上皮細胞 ++ ± - 間細胞 + ± - 特子 ++ ++ - 中小・毛細血管内皮 ++ - -	脳	大脳皮質	++		
髄質 ++ - - 中小・毛細血管内皮 ++ - - 精巣 精上皮細胞 ++ ± - 間細胞 + ± - 特子 ++ ++ - 中小・毛細血管内皮 ++ - -		髄質	++	_	-
中小・毛細血管内皮 ++ - - 精巣 精上皮細胞 ++ ± - 間細胞 + ± - 精子 ++ ++ - 中小・毛細血管内皮 ++ - -		小脳皮質	+	_	
精巣 精上皮細胞 ++ ± - 間細胞 + ± - 精子 ++ ++ - 中小・毛細血管内皮 ++ - -		髄質	++	_	_
間細胞 + ± - 精子 ++ ++ - 中小・毛細血管内皮 ++ - -		中小・毛細血管内皮	++	_	
精子 ++ ++ - 中小・毛細血管内皮 ++	精巣	精上皮細胞	++	±	_
中小・毛細血管内皮 ++		間細胞	+	<u>±</u>	_
To like the firm		精子	++	++	_
末梢神経 +++		中小・毛細血管内皮	++		· –
	末梢ネ	申経	+++	_	-

5

10

15

20

25

30

⑧トランスジェニック哺乳動物(ブタ)における導入遺伝子発現の確認(免疫組織学的手法によるhDAF蛋白質の発現の確認)

④に記載のPCR法によりトランスジェニックであることが確認されたブタについて hDAF蛋白質の発現を確認した。

即ち、⑦と同様に、当該ブタの尾部の凍結切片を作成し、ビオチン化抗hDAFモノクローナル抗体を反応させた。その後に、ペルオキシダーゼ標識ストレプトアビジンを結合させた。これに発色基質(ジアミノベンジジン; DAB)を作用させ、顕微鏡観察によりhDAF蛋白質の発現強度及び発現部位を検討した。

その結果、pMCPプロモーターとhDAFcDNAを含む導入用遺伝子(2)を導入して得たトランスジェニックブタの組織切片の中小・毛細血管内皮にhDAFの発現が認められた。その他にも抹消神経、骨格筋、皮膚重層扁平上皮などの組織でhDAFの発現が認められた。

⑨トランスジェニック哺乳動物(ブタ)における導入遺伝子発現の確認(FACS解析によるhDAF蛋白質の発現と発現強度の確認)

④に記載のPCR法及び⑧に記載の免疫組織化学的手法によりトランスジェニックであることが確認されたブタの組織を抗hDAFモノクローナル抗体を用いるFACS(Fluore sence-activated cell sorter, ベクトンディキンソン社製FACScan)解析に供し、hDAF蛋白質の発現を確認した。

即ち、当該ブタから血液を採取し、赤血球画分を得た。この赤血球にビオチン化抗hDAFモノクローナル抗体を反応させた。その後に、Phycoprobe PE Streptavidin (Biomeda社製)を結合させ、FACScanにより発現強度を検討した。その結果を図6 (A)に示す。また、同腹産仔の内、非トランスジェニックであったブタについて同様のFACS解析を行った結果を図6 (B)に示す。なお、図6の横軸は各細胞当たりの蛍光強度、即ちhDAFの発現強度を表わし、縦軸は各強度当たりの細胞数を表わす。

図6が示すように、PCR法及び免疫組織学的手法によりトランスジェニックであることが確認されたブタから採取した赤血球は、hDAFを発現しており、その発現量も多いことが認められた。一方、非トランスジェニックブタの場合には、hDAFを発現していなかった。

能の確認)

敏に検定可能であることに依る。

5

10

15

20

25

30

図6に示すように、本例で得られたトランスジェニックブタの場合には、赤血球全体のポピュレーションの中にhDAFを発現する赤血球とhDAFを発現しない赤血球が混在する(モザイクと称する)。なお、マイクロインジェクション法により作成されたトランスジェニック動物の第一世代目(Founder)個体がモザイクを呈すること、及び交配や育種等の慣用の手段によりモザイクが解消されることは既に知られている。 ⑧と⑨に示す結果から、pMCPプロモーターとhDAFcDNAを含む導入用遺伝子を導入して得たトランスジェニックブタは、hDAFcDNAに由来するhDAF蛋白質を血管内皮細

胞を含む広範囲の臓器組織に発現していることが分かった。

⑩トランスジェニック哺乳動物における導入遺伝子の発現の確認(hDAF蛋白質の機

トランスジェニック哺乳動物の細胞上に発現されたhDAF蛋白質がhDAF蛋白質本来の機能、すなわち補体カスケード反応の抑制作用を有すること確認した。この確認はトランスジェニック哺乳動物の赤血球にヒト血清を反応させ、溶血の有無を測定することにより行った。なお、トランスジェニック哺乳動物の細胞として赤血球を用いたのは、(1) 補体カスケード反応による膜侵襲複合体形成の有無を溶血の有無により簡便に検定可能であること、(2) 赤血球の膜は他の細胞(例えば、白血球、血管内皮細胞など)の膜より脆弱であるので、補体カスケード反応の強弱をより鋭

トランスジェニックマウス及び非トランスジェニックマウスの尾部、並びにトランスジェニックブタ及び非トランスジェニックブタの耳静脈より血液を採取し、赤血球画分を得た。それぞれの赤血球をPBSにて希釈後、96穴マイクロプレートの各ウエルに30μ1ずつ分注し(1x10'個/ウェル)、その後、補体含有量調整ヒト血清(無処理の正常ヒト血清[HNS]と予め非働化処理[56℃30分間の加熱]しておいたヒト血清[HIS]を種々の割合で混合し、ヒト補体の含有量を調整しておいた血清)70μ1を上記のウェルに滴下し、赤血球と反応させた(37℃、1.5時間)。その後、各ウェル上清液の405mmにおける吸光度をマイクロプレートリーダー(Bio-Rad社製)を用いて測定し、補体反応により生じる溶血の割合を算出した。

その結果を図7に示す。但し、図7(a)はトランスジェニックマウスの結果、図7(b)はトランスジェニックブタの結果である。また、図7の横軸は補体含有量調整ヒ

ト血清中のHNSの割合、即ちヒト補体の濃度を示し、縦軸は各赤血球の溶血率を示す。 なお、図中、 印はトランスジェニック動物より、■印は通常の動物より採取した 赤血球である。

なお、このような溶血反応は、(1) ヒト血清中には自然抗体と補体が含まれているので、動物の赤血球と共存すると補体の古典経路反応が速やかに活性化されること、(2) 補体制御因子の種特異性は高く、動物(本発明のトランスジェニック動物は除く)の赤血球はヒトの補体反応を制御できないこと、によって生じる。

図7が示すように、非トランスジェニック動物の赤血球はヒト補体含有量の如何を問わず溶血した。一方、トランスジェニック哺乳動物の赤血球の溶血は抑制された。これらのことから、hDAF蛋白質を発現しているトランスジェニック哺乳動物の赤血球はヒト補体に対する抵抗性を有していることが確認された。なお、本実施例のトランスジェニックブタ赤血球のポピュレーションはモザイク状であったが、ヒト補体に対する抵抗性を有していた。

15

10

5

20

25

配列表

配列番号:1

配列の長さ:5,418

配列の型:核酸

5 鎖の数:2本鎖

トポロジー:直鎖状

配列の種類:Genomic DNA

直接の起源: λ FIXII ブタゲノムファージライブラリー

配列

10	CAATTCTCCC	TACACOCOCO	COCOCTOCOT	mm + C + m C + m C	000101000	
10			CCCGGTGGCT			50
	CATGGGATCC	GAGCCGTGTC	TACAACCTAC	ACAACAACGC	CAGATCCTTA	100
	ACCCAATGCA	TGAGGACAGG	GCTCAAACCT	GCGGCCTCAT	AGATGCTAGT	150
	CAGATTCGTT	TCTGCTGAGC	CACAATGGGA	ACTCCTAATT	CTAGATCGAT	200
	CTAGAATTAG	GAGTTCCCAT	TGTGGCTCAG	CAGAAACGAA	TCTGACTAGC	250
15	ATCTATGAGG	CCGCAGTTTG	AGCCCTGTCC	TCATGCATTG	GGTTAAGGAT	300
	CTGGCGTTGT	TGTGTAGGTT	GTAGACACGG	CTCGGATCCC	ATGTCGCTGT	350
	AGCGATGATG	TAAAGCCACC	GGGGCCCCGT	GCTACGCAGA	ATTCNTGCAG	400
	CCCGGGGGAT	CCACTAGTTC	TAGCNAGAGA	GTTGAAAATT	TAAAGAACAT	450
	TTCTCCCCTA	ATCTCCCAAA	ATATGGGCAA	AGGACAGGTA	CCCGTGGCAC	500
20	TGGAAAAATA	CAGGCAAGCA	ACCCATGAGT	ACATGAAAAG	ATGCTCCAGG	550
	GTTCGGCCTA	ATGGAAGCCT	GAACAATGCC	TATCACATCG	TGGGTTTCTG	600
	AAGAAGTAAC	TTAAAGAAAC	TAGAAATTAA	ATGGCTTTCT	TAGAATGAAA	650
	ATTCTCTATC	ACAAGGAAAA	ATGTTGTATG	TTGTTTTTCC	CATAATGGAG	700
	GTCAGTGGGC	GCTATGATTA	ACAAATATCT	GATGCCTGTG	ACTTTTTAAT	750
25	TGCAAGAAAT	CTGTGNAGTT	TTTTTATTAT	CTATGGGAAA	TATTGCATAT	800
	ATTAATGATA	TCACCTAACT	TGTATTATTG	AGCAATTCTG	TCCACATCTG	850
	GCCTTTCATC	TTTCATCTA:A	AAAGCAGGGG	CTGGACCAAC	TGACCTTCAG	900
	TGCCATTCTT	ACTGCTAACA	TTCTAATTTT	GTTTTTATTG	CCTTTTTGTA	950
	CAAAAGTGTG	AGAGAAGTCA	TTTTAAGTCT	GTGACATTAA	ATGTAATTTT	1000
30	CTGTCTCCAG	CATTATAATA	AGAATCAAAG	ATTTAATCTA	ATACACCGAT	1050

					AAACCAAGAG	1100
	AAAACAAAAT	GAGTACCTGT	TCCTTCTGAC	AAATGCCCTI	CTTCCTGTTC	1150
					CCAAGTAAGA	1200
	GGCCCATCGG	CTGGCAGGTG	CCCACCTAGO	TAGGTGCAAG	CAGAGGTGGC	1250
5	AGTGCTCCCA	GGACCAACAG	CAGAAACATG	GCTTAACTAT	CCTGTGTTTA	1300
	GCAGTTCTCT	TACGGGTTTT	CACAACACCT	AAAAAGCGCC	CTGATGGGGT	1350
	AAAGCCTCTG	CCTTCATGCT	GCTGCCCCGT	CTCTGAAAAG	CAGGACGTAA	1400
	ATATACAATT	TAGGAGGTAA	GAGGGACATC	TGCCATTGTT	TTCTTTAACA	1450
	CAGTCAGCCT	CTGTTTAATG	AATCCCAGCC	ACCTCCCTCC	ACCTACCATC	1500
10	ATTCCTAAGG	TTTGCAGAGG	AGCTGCCATA	GAGCTCAAAA	CACGGWNTAC	1550
	AGACAAGCAT	NTTCTCCATC	CCTCCTCATC	TTCTCACAGG	CCGCTTGACA	1600
	ACATCTCTAG	GAGGGGGTGG	AGGCGCCACC	AGTGTTTGAG	CCCCTCGTTC	1650
	ACGCAAAGCC	TTGACTCTGG	AGTTCTAGTC	CTCGCGGGAC	CTTAGGAAGT	1700
			TTGGGCTCAG			1750
15			CCATGCCTGA			1800
			TTTCAGAGAC			1850
			AAAAGCTCTC			1900
			ATGGGCAGAG			1950
			TTYAGTATCC			2000
20			GCACTGGAGA			2050
			MARAAAAATA			2100
			CMAAGTNAAA			2150
			ATTAAGAAAG			2200
	CAGGTGTANA					2250
25	TTCATGGAAT					2300
	CNATAGTTTC					2350
	AAGANATTTT					2400
	AACTGAANAT					2450
	GATACCCGTT					2500
30	TTACATCACG	CTTTTACGGC	TTTGAAAATT	AACAGAGATG	ATAATCCCCC	2550

	MCCTTGGGTT	TCCNACTCCN	TCCCTCCTNA	ATTTTACCTC	CTTTAATTGT	2600
	CATCATGTCT	GGAGATTATA	ATCCAAGATA	CTAAGATGTT	TATNTCATAC	2650
	ATCGCCTCCA	CACAGTGTGT	CTNANAAGCT	CTTGCAAGAA	TCCAAACATT	2700
	GTGCTGGTCT	GGGTAGAAAA	GGAAATTCCA	TGGTTTGTTG	AACCCAGGAA	2750
5	CTCTTCAGTA	CATCTCCGAG	GTAAAACTGT	TTAAATACAA	TTAAAGTTCT	2800
	ACAGTTAAAG	GGTACCCTCC	TCCACTGTTG	GTGGGAATGT	AAACTGGTAC	2850
	AATCACTATG	AAAACAGGA	TGGAGGTACT	TCAGAAAATG	AAGTATAGAA	2900
	CTACCACAGG	ATCCAGCACT	CTCACTCCTG	GGCACCTATC	AGGACAAAAA	2950
	ATTCGCTGCA	AAAGATGCAT	GCACCCATAG	CTATGTTCAC	TGCAGCAGCA	3000
10	TTCACAATAG	CCAAGACATG	GAAACGACCT	AAATGTCCAT	CAACAGCTGA	3050
	ATGCATTAAG	AAGACGTGGT	ATATACACAC	AATGGAATAC	TACTCAAGTC	3100
	ATGAAAAAGA	ACAAAAGAAT	GCCATTTGCA	GCAACATGGC	ATGGCTGGAA	3150
	CTAGAGACTC	ATGCTAAATG	AAGTCAGTGA	GAAAGAGAAA	GACAAATACC	3200
	ACATGATATC	ACTTATATCT	GGAATCTAAT	ATACGACACA	CATGAAACTT	3250
15	TCCACAGAAA	AGAAAACCTN	CATGGACTTT	GGAGAACAGA	CTTGTGGTTT	3300
-	CSCCAAGGGG	GGARGGGGGG	AAGACCGTGG	GAGGACTGGG	GAGCTTTGGG	3350
,	GTTAATAGAT	GCAAAACTAT	TGCCTTTNGA	ATGGATAAGC	CAATGGGATC	3400
	CTGCTGTACC	AGAACCRGGG	AACTATANCT	AGTCACTTGC	KNTAGAACAT	3450
	GATGGAGGAT	NATNTGAGAN	AAAGAATATN	TGTGTGTGTK	AGAGAGAGAG	3500
20	AGACTGGCTC	CACTTTGCTG	TATAGTAGAA	AACTGACAGA	ACACCGTAAA	3550
	CCATTAAATA	AAAATCCAGT	AAAAATTTAA	AAATAAAAAC	ACACATTGGT	3600
		TTAAAAGCAA				3650
	GAGGTTTACA	CGGAGAGCTT	CCATTCCTTA	CCATCCTCTC	ATTCCTTAAC	3700
	TCTAATGTGA	TACAGGTTCT	ATTCTCACCA	TTCTATGAAC	AAAAGAGCAG	3750
25	CTGATTTACA	GGTTGGATTT	TTCAAAAAA	AAAATTTCTT	TACCAGGATC	3800
	CCAAATGTAA	CAAAGGGTCA	ATATAGAAAA	CTTAAAAAGC	ACAGCCAAAG	3850
	AGAAATATAC	ATAAGCCTTT	CAACTATTAA	TTTTGATTAA	TATCCAACGA	3900
	ATCTCTTTTT	AAGTGTATCA	ATATATTATT	CATTTTAATA	AAAGAAATTG	3950
	CAAGAGGCAC	TTGCTTTTTC	TGCTTACAAA	TACGGTTTCT	CAAATCGATT	4000
30	TTTTTTATAT	ACTGTTTGCA	TAGAATTTCA	ATCCATAAAG	CTACCTATTG	4050

	WWWIICCII	AIAIIICIGC	TARACACTTA	AUGUCTIATA	TITICICCAA	4100
	ATTTATACAT	CCTTGCTCAC	AGTTCTGACG	ATGTCTTTGG	GATAAACTCT	4150
	AAATGGAACT	AGAGGTTTAA	AAGTTATGTC	CATTTAAAAC	TTTTAACACA	4200
	AAAAAGGTA	AGTTAAAAAG	TAAAAGTTTG	GGGAGGCTGC	TGGTCGCCCC	4250
5	CCCAACATTG	GCTGACATTT	TTATTCTTTG	ACAACAAATA	GGAAGAAAAT	4300
	GTCAATGTCT	TTTTTTACTG	CTTAATACTG	GTCATGTTAC	TTTTCTTTCC	4350
	TTTTGCTAAT	CATACAGGCT	TACTCACAAC	TCTACAAAAA	AATCTTACTC	4400
	ATTCCTAATG	TTCCTTCATT	GAGAGATTGG	TTTGCCGGAA	ACGTTCTCAC	4450
	TCTCACCAAG	TCCCAACAGT	CCCAACTCTA	ACGACGGTCG	CTGCTTCCAG	4500
10	AAATACGGCA	CTTAAGGCAC	CCTCGTCCTT	ACCTTTTTCA	TGCATGTGTA	4550
	TTTCATTTTC	AATAAAACAT	TGAGTTGTTC	CAAGGCCAGA	CCATAGAGTT	4600
	GAGCCCCAAC	ATGCTAGTGG	CCCAGTGTGA	TGTAATAATT	TACCTTCCCA	4650
	GGGGTCCTCT	CCGGGGGGGT	ACAGGCGAGA	CTAAGTGACT	TTAAGCTGTT	4700
	GGGAGAACAA	TGGCCAAACC	TTTCGTGATT	TTGAAATCTA	TCAGGCCACG	4750
15	AGACACTTCG	GTAGCGGACG	CTCAACCCTG	GGAATCCCAA	CTATTGTCCC	4800
	AAATTTTGCC	TGACTCGTGC	CAAAGATTGA	GCCAGGGCCC	GGGTGTCCAG	4850
	GCAGTCTGCA	GTGCCCCAGT	CCCCACCAGA	GCCCTGAAGG	GTGTCGGGCC	4900
	CCACGAAACC	GCTGCCCGGG	CTCTAGGGTT	TCTGTTTTCA	GGTCGCTGCG	4950
	CTTTATTCTC	TAATTCAGCG	TTCCCGAAAG	AGACCATGAG	GACCCGCCCA	5000
20	GTGTCCTTTA	CACCTTCCCG	TGTCGGGTGG	CGACAGCTGT	TTACGAAGAA	5050
	GAGTGCACCA	CCCTTTCCCG	CAAGCCGCAG	CGGTTAGTTC	CGCAGAAGGA	5100
	GGAGCCAGGG	CGTCGGGCCG	CAGCTGGGAG	AGAGGCCCGG	CAGCGGGCGC	5150
•	CGCGGAGCAG	CAAGGCCTC	CCTCTCTCGG	CCGGAGCCCC	GCCCCGCCCC	5200
	GCCCCCACGG	CCCCGCCTTG	CGGCCCGCCC	ATTGGCTCCG	CCGGGCCCTG	5250
25	GAGTCACTCC	CTAGAGCCAC	TTCCGCCCAG	GGCGGGGCCC	AGGCCACGCC	5300
	CACTGGCCTG	ACCGCGCGGG	AGGCTCCCGG	AGACCGTGGA	TTCTTACTCC	5350
	TGCTGTCGGA	ACTCGAAGAG	GTCTCCGCTA	GGCTGGTGTC	GGGTTACCTG	5400
	CTCATCTTCC	CGAAAATG				5418

請求の範囲

- 1. ヒトの補体制御因子 (DAF/CD55) の遺伝子を有し、当該ヒトの補体制御因子 を臓器・組織に発現しているヒト以外のトランスジェニック哺乳動物。
- 5 2. ヒトの補体制御因子(DAF/CD55)を血管内皮細胞に発現している請求項1記載のトランスジェニック哺乳動物。
 - 3. ヒトの補体制御因子 (DAF/CD55) を全臓器・組織の血管内皮細胞に発現している請求項1又は2記載のトランスジェニック哺乳動物。
 - 4. ヒトの補体制御因子 (DAF/CD55) の遺伝子の上流側にブタ補体制御因子 (pMC P) プロモーターを有する請求項 1 ~ 3 の何れかに記載のトランスジェニック哺乳動物。
 - 5. ブタ補体制御因子 (pMCP) プロモーターが、配列番号1に示される塩基配列 又はその一部である請求項4記載のトランスジェニック哺乳動物。
 - 6. トランスジェニック哺乳動物が、家畜又は実験動物である請求項1~5の何れかに記載のトランスジェニック哺乳動物。
 - 7. トランスジェニック哺乳動物が、トランスジェニックブタ又はトランスジェニックマウスである請求項6記載のトランスジェニック哺乳動物。


20

15


10


25


3 * * * * * * *	· · · · ·		 المناف فيزو للنص مطامع الطالين المحافيات بالداري با	No Navigati agri i sussgen umag agaga i la li sus
				•
				•
		•		
			·	-
				•
				•
		~-		



TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	North Control of the	CONTROL OF THE STATE OF THE STA	hard California of Andriana Massa. In 1875 survivos de la servició de la composition della composition
			•
			•
			•
			•
			•
•			
·			
			-
	v		
		_	
		•	







	and the second s			
				•
				č
				~,
≱ .	7 - A			
۴				

1 2 3 4



図 5

B H K LiLus T




B H K LiLus T





B H K LiLus T



K562








•

図 7



	THE POST OF THE PROPERTY OF THE POST OF TH	AND A SECURITY OF THE PROPERTY	The state of the s	en skilatingen sammer effer star om om om tælden skilatingen om en star i 1900 åre. I ster sem mænen	CONTRACTOR OF A SECTION
・ またが、からいとはは、は、ないは、ないは、ないは、ないないでしています。 からは、これは、よいは、これが、これは、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが	48 (435) (1004) 11 - 4.43 (45 - 404) (180-9) (43 - 40)	Reserve and A and Armed Server			
					,
					•
•					
		•			
		•			
		•			
		•			
					V
					r,
					v
					v





International application No.

PCT/JP98/02927

	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 A01K67/027		-	
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC		
	S SEARCHED			
Minimum de Int.	ocumentation searched (classification system followed C1 ⁶ A01K67/027	by classification symbols)		
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the	e extent that such documents are included	d in the fields searched	
Electronic d BIOS	ata base consulted during the international search (name is (DIALOG), JICST File (JOIS)	ne of data base and, where practicable, se	earch terms used)	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		·	
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.	
X Y Y	Masaru Okabe, "Development of Thuman Complement Control Fact in fisical 1995, Preparation to be used in Common among Homeotope and Reproduction Immage (in Japanese)", (Japan) (23. Full text Full text Shuji Hayashi, "Collection of Prize Winners awarded with Kascience and Kanae Great in Action Japanese)", Vol. 23, (Japanese)", Vol. 23, (Japanese) text "Strides of Medicine", Vol. p.444-445 "Strides of Medicine", Vol. p.744-745	or has been expressed, of Experimental Models eterografting, Virus munity, No. 06454718 04. 96) f Research Results of nae Bounty for Medical id of Medical Science pan), (1996)	1-3, 6, 7 1-3, 6, 7 1-3, 6, 7 1-3, 6, 7	
Further documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date the principle or theory underlying the invention document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "E" document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search 30 October, 1998 (30. 10. 98) Date of mailing of the international search report 10 November, 1998 (10. 11. 98)				
	nailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile N	lo.	Telephone No.		

.

÷	国際調査報告	国際出願番号	PCT/JP98	8/02927
A. 発「	flの属する分野の分類(国際特許分類 (I P C))			
I	at. Cl ⁶ A01K67/027			
B. 調查	を行った分野			
調壺を行っ	た最小限資料(国際特許分類(IPC))			
I 1	at. C1° A01K67/027			
最小限資料	 以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
国際調査	 で使用した電子データベース(データベースの名称	、調査に使用した用語)		
ļ I	BIOSIS (DIALOG) ICSTファイル (JOIS)	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
1	Gen Ban k			
C. 関i	直すると認められる文献		 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
引用文献のカテゴリー		1 2-11	*	関連する 請求の範囲の番号
	岡部勝「ヒト補体制御因子を発現し開発、平成7年度、異種移植、ウイ 通する実験モデルの作成、No.0 (23.04.96)	たトランスジェニッ ルスレセプター、5	ックマウスの 生殖免疫に共	MALY STATES IN THE
X Y	全文 全文			1-3, 6, 7 4
	林衆治「かなえ医学奨励金かなえ医	学助成金受賞者研究	 定業績集」第	
x	23巻、(日)、(1996) 全文			1-3, 6, 7
Y	全文			4
X C欄	D続きにも文献が列挙されている。	パテントファ	ミリーに関する別	紙を参照。
「A」特も 「E」先行 の 先行 「L」優好 「L」で 「D」口頭	で献のカテゴリー に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す の 行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも に権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 には他の特別な理由を確立するために引用する は(理由を付す) 質による開示、使用、展示等に言及する文献 が出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	論の理解のため 「X」特に関連のある の新規性又は近 「Y」特に関連のある 上の文献との、 よって進歩性が	は優先日後に公表される。 するも引用でなるのの、 はなもの用である。 は本性がである。 は本性がである。 は本性がである。 はないとこのに はないともなる。 はないともなる。	発明の原理又は理 当該文献のみで発明 さられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査を	た	国際調査報告の発送日	ี กลา1.9	9

国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官 (権限のある職員) 2B 941 関根 裕 印 日 101 内線 3238

9414

	-	- m	*	± 17	**
国	际	ĎΡ	Œ	뙋	7

国際出願番号 PCT/JP98/02927

(続き) 用文献の	関連すると認められる文献		Table
テゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときに	は、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番
Y	「医学のあゆみ」, Vol.176, No.7, (1996	p. 444-445	1-3, 6, 7
Y	「医学のあゆみ」, Vol.170, No.9, (1994), p. 744-745	1-3, 6, 7
			:
1			
			·

今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)



出願人又は代理人

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

	の書類記号 NH-6-PCT	及び下記5を参照すること。						
	国際出願番号 PCT/JP98/02927	国際出願日(日.月.年)	30.06.9		先日 .月.年)	14.07.97		
	出願人 (氏名又は名称) 日本ハムも	株式会社						
;	国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 この写しは国際事務局にも送付される。							
	この国際調査報告は、全部で4							
	□ この調査報告に引用された先行技	支術文献の写し	も添付されている			•		
	1. X 請求の範囲の一部の調査が	ぶできない (第	I 欄参照)。		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	2.	いる(第Ⅱ欄参)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·			
	3. □ この国際出願は、ヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列リストを含んでおり、次の配列リストに基づき国際調査を行った。							
	この国際出願と共に提出	されたもの						
	□ 出願人がこの国際出願と	は別に提出した	たもの					
	□ しかし、出願時の国際出願の開示の範囲を越える事項を含まない旨を記載した書面が添付されていない							
	□ この国際調査機関が書換	えたもの			,	-		
	4. 発明の名称は 🗵 出願	人が提出した。	ものを承認する。			•		
	□次に	示すように国際	祭調査機関が作成	した。				
			<u> </u>					
	5. 要約は 🗵 出願	人が提出したも	ものを承認する。					
-	上上	調金機関が作品	いるように、法施 関した。出願人は 意見を提出するこ	、この国際調	(PCT規 査報告の発	則38.2(b)) の規定により 送の日から1カ月以内にこ		
	6 . 要約書とともに公表される図は、 第 図とする。 □ 出願	人が示したとま	らりである。		: 区 なし			
	_	人は図を示さな		•	رين هر	.·		
	□ 本図	は発明の特徴を	· と一層よく表して「	いる。				
				·				

Tresting ...

はたみ に数値

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP98/02927

第Ⅰ欄	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの1の続き)
佐男85	条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作 かった。
1.	請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
2. X	請求の範囲 <u>5</u> は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
	当庁で読みとり可能なフォーマットの、配列表のコードデータを記録したFDが、国際調査報告の期限までに提出されなかった。
3. [請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第日欄	発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの2の続き)
次に过	世べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
	- リング・リング と こう E
,	
•	
1.	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
2.	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。
3.	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしが期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4.	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載 されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
追加調査	手数料の異議の申立てに関する注意
·	追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。
	- ~ できるこれにいる。

The state of the s

		国际山嶼鱼方 PCI/JP9	8/02927
A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int.	C1° A01K67/027		•
•		Sec. 1	
B. 調査を行	テった分野		
調査を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int.	C1° A01K67/027		
最小限資料以外			<u>·</u>
		<i>j</i>	1
	·		
			•
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称	、調査に使用した用語)	
	OSIS (DIALOG) CSTファイル (JOIS)		
C. 関連する	らと認められる文献 ·		
引用文献の			関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する簡所の表示	関連する 請求の範囲の番号
			But to sacistics His
X	岡部勝「ヒト補体制御因子を発現し開発、平成7年度、異種移植、ウイ通する実験モデルの作成、No.0(23.04.96)	ルスレセプター 生殖免疫に共一	
Ŷ	全文 全文		1-3, 6, 7 4, 5
X Y	林衆治「かなえ医学奨励金かなえ医23巻、(日)、(1996) 全文 全文	学助成金受賞者研究業績集」第	1-3, 6, 7 4, 5
X C欄の続き	にも文献が列挙されている。		紙を参照。
* 引用文献の 「A」特に関連 もの 「E」先行文献 の 「L」優先権主 文を で で で で で で で で で で で で で で で で で で	れた文献であって 発明の原理又は理 経該文献のみで発明 られるもの 該文献と他の1以 明である組合せに もの		
国際調査を完了	した日 30.10.98	国際調査報告の発送日	
	名称及びあて先 特許庁 (ISA/JP) 便番号100-8915	10.11 特許庁審査官(権限のある職員) 切引 関根 裕	98 2 B 9 4 1 4
	千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号	電話番号 03-3581-1101	ア 内線 3238





国際出願番号 PCT/JP98/02927

Ŀ	C (続き).	関連すると認められる文献	
	引用文献の カテゴリー*	・ 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
		1828-7 L	
	Y	「医学のあゆみ」, Vol. 176, No. 7, (1996), p. 444-445	1-3, 6, 7
	Ÿ	「医学のあゆみ」, Vol. 170, No. 9, (1994), p. 744-745	1-3, 6, 7
			1
<i>i</i>			
			,
			c
	:		

and a production of the state o no extended to ...

異種移植と補体

岡田秀親/名古屋市立大学医学部分子医学研究所生体高分子部門

キーワード: 補体, 積特異性, DAF, MCP, HRF20 (CD59)

アメリカではヒヒの肝を重症の肝不全の患 者に移植し、話題になった。ヒトからヒトへ の移植でも、免疫学的拒否反応の制御が容易 ではないのに, 異種動物からの移植となれば, さらに強い拒否反応を受け、その制御がさら に難しいものになると思われる。

しかし、生体の免疫反応を整理して考えて みると、同種移植の場合と異種移植の場合と では免疫反応は質的に異なったものであると みなすことができる。同種移植に対する免疫 反応の主役はTリンパ球であり、これは本来 は自己細胞が異端化したときそれを排除する システムである。すなわち、細胞の遺伝子あ るいはその発現のシステムに異常をきたして 癌化したり、ウイルス感染により異常になっ たものは、本来は自己細胞であったものを個 体の統制を維持するために排除するわけであ る。T細胞は MHC (major histocompatibility complex) を指標にして, そこにトラッ プされた異常ペプチドの存在で排除反応を開 始する役割を担っている。同種の細胞の MHC は自己細胞の MHC とは微妙な違いが あり、自己細胞の MHC に異常なペプチドが 組み込まれたものに類似したものとしてT細 胞のレセプター (TCR) に認識されると考え ることができる。すなわち、同種移植された 細胞は異端化した自己細胞に対するT細胞の 排除反応に類した攻撃を受けると理解できる だろう.

このように、異端化細胞や同種移植細胞に対す る排除反応には MHC の介在が必須であり、 MHC 分子が存在しないとT細胞による排除反応

が起こらない、胎児の組織に由来する胎盤は母体 の子宮壁に生着し、同種移植の状況になっている が母体側からの免疫学的拒絶反応を受けない。胎 盤の母体に接する部分のトロフォブラストなどに MHC 分子の発現がないためにT細胞による排除 反応が起こらないと考えられる.

このように MHC 分子の認識がT細胞の反応 に必要だとすると、MHC 分子がまったく異なる 異種動物の細胞にはT細胞による排除反応は起こ らないと期待できる。しかし、異種移植を行うと 10分もたたないうちに急性の拒絶反応が起こり はじめる。この拒絶反応は丁細胞によるものでは なく、自然抗体や補体の反応によって惹起される ことが明らかである。補体反応が起これば、補体 成分フラグメントの C5a や C3a なども形成され (これらはアナフィラトキシンともよばれる), そ れらにより血管の透過性が高められるとともに、 血管内皮細胞や白血球が刺激される。C5a には好 中球を局所に集積させる好中球遊走活性 (chemotactic activity) もある。したがって、補 体活性化によってその局所に急性炎症病態が形成 されることになる。

ここで注目したい点は、このような補体反応は 異種細胞に対して起こるが、同種細胞に対しては 起こりにくいことである。そもそも補体は生体内 に侵入してきた異物を察知し、それを排除するシ ステムである. この場合, 抗体の存在はかならず しも必要ではなく、補体系だけでも侵入異物を察 知し反応することができる。すなわち、補体系自 体が自己と侵入異物とも識別する仕組みをもって いるわけである。その基本原理は、自己細胞膜上 に存在する同種特異的補体制御膜因子が自己補体 の反応を防ぐために自己細胞には補体反応が起こ らず、それが存在しない異物に対しては自由に補

- The control of the	Account to the second s		
		•	
	:.		
•			
-			

体反応が起こることである。したがって、自己抗体が反応してクームス試験強陽性の赤血球も体内 て補体反応による溶血反応を起こさないのも、同 種特異的補体制御膜因子によって補体反応が防が れるためであると理解できる。

抗体反応がなくても、補体系の第二経路 (alternative complement pathway: ACP) によって常時自動活性化を起こしており、血漿中の制御因子とともに同種持異的補体制御膜因子によって補体の拡大反応が阻止された状態になっている。したがって、種特異的補体制御膜因子を持たない侵入異物があると自動活性化した補体反応が拡大し、異物に対する反応が強力に起こる仕組みになっているわけである。

ヒトの同種特異的補体制御膜因子としてはDAF (decay accelerating factor), MCP (membrane cofactor protein), および HRF 20 (20 kDa homologous restriction factor: CD59) が同定され、それらの cDNA もクローニングされている。したがって、これらの遺伝子を異種動物に 等入し、トランスジェニック動物として細胞表面に発現させることも技術的には可能である.

DAF, MCP, HRF20 などのヒトの同種特異的 補体制御膜因子をブタなどの動物に導入して発現 させれば、その動物の細胞や組織はヒト補体の反 応を防ぐはずである。この場合、異種動物の MHC はヒトのそれとはまったく異なるために、 T細胞による排除を受けにくいことも期待できるとするなら、 トランスジェニック動物の臓器がヒトに生着する可能性を期待することができる。 すくなくとも、 緊急に皮膚移植を必要とする全身火傷患者の救命などに成果が期待できるであろう。

しかし、トランスジェニック動物の臓器を長期にわたって移植生粉させるためには解決しなければならない問題点もある。その第1は異種臓器の産生する蛋白因子に対する抗体の産生である。抗体が産生されれば蛋白因子の機能が中和されるとともに、免疫複合体が多量に形成され、腎その他に inimune complex による異常病態も引き起こす恐れがある。

いずれにしても、火傷に対する一時的な移植には大きな期待があるので、DAF、MCP、HRF20 などの遺伝子を導入したトランスジェニックブタの作製はイギリス、アメリカ、そして日本でも研究が展開されており、DAF についてはイギリスのWhite 博士らのグループで一応の作製に成功している。しかし、まだその発現が十分ではなく、実用化可能なトランスジェニックブタの作製で先陣争いが進行中である。

умы метотобу доского и подменя в торов и до подворущено, у стогу в невозвено в	The section of the se	o statistici in religio se mogno regio mace e espatro. Per menger setti e espatrojita e e	tig i makangganggan i pananggan yang gagara, ng matanggan gang tanggan gang panggan ganggan ganggan ganggan ga	eller desperante server i virtuoriajan lautoristatena artikalen far	
		٥			
				·	
					·
					_
				,	
				·	

話題

異種移植と補体制御因子

宮川周士/大阪大学医学部バイオメディカル教育研究センター臓器制御部門臓器移植研究部

キーワード:異種移植,補体制御因子,超急性拒絶反応,alternative pathway,自然抗体

最近、異種移植が話題にされるようになった。異種移植は通常 concordant と discordant に分類され、前者では移植された graft は拒絶されるのに数日かかるのに対して、後者では超急性拒絶反応 (hyperacute rejection)が起こり、分単位で拒絶される。この反応は以前は宿主(host)のもつ自然抗体と補体 classical pathway による反応と単純に理解されていた。ところが、補体学の進歩により、補体は生物にとって初期からある免疫系のひとつであることがわかってきた。つまり補体制御因子 (CRP) が自己細胞膜上にあることで自己補体からの攻撃を回避しており、ここには種特異性が存在している。

■ graft での反応

異種の graft が移植されると、host の血が流れ 込み、自然抗体および補体の攻撃がはじまる。自 然抗体および補体の反応は graft-host の組合せ により異なる。

モルモット・ラットの場合:モルモットやラットの種類にもよるが、一般には自然抗体は弱く、逆にモルモットの細胞膜はラットの補体を直接活性化する。そしてモルモットの細胞性補体制御因子は種差のためラットの補体を制御できず alternative pathway が動きだす。おそらくは血管内皮を最初の target として破壊し、補体および血球系の血管外漏出が起こり、実質臓器細胞をも破壊する(図 1)"

ブターヒトの場合: ヒトは糖鎖修飾酵素 α 1, 3 galactocyl transferase に point mutation が入り pseudogene になっているため、逆にこの産物である $Gal\alpha$ 1-3 Gal に対して自然抗体をもってい



図1 モルモット-ラット間腹部異所性心移植後 20 分の組織像 (H-E 染色)


る"、ブターヒト間の自然抗体はこれだけでは説明できないが、かなり強い。一方、ブタの細胞膜はヒトの補体を直接活性化しないため、この系ではclassical pathway がおもに動きだすことになる。この場合も、ブタの細胞性補体制御因子は種差のためヒトの補体を制御できないと考えられる"。

このほかの組合せでは、同じく自然抗体の強さ、 補体の直接的な反応性、補体制御因子の作用とい う要因が入り変じり、いろいろな型で拒絶反応が 起こると考えられる

国細胞性補体制御因子

細胞性補体制御因子は C3 ステップで補体の攻撃を抑える因子と, 膜侵襲複合体の形成を抑える

	The section of the se		And the state of t	monthly from the entire of the first of the
			•	
		•		
-				



■異種移植の臨床への応用

体の形成を阻害する。

異種移植の研究はこの超急性拒絶反応のため最近まで手つかずの状態にあったが、著者らが宿主の補体と graft の補体制御因子の種差を問題にしたいのをきっかけとしてヒト補体制御因子を移植臓器に取り入れる研究がはじまり、アメリカ、イギリス、オーストラリアではトランスジェニックブタの作成が現在進められている。

する. CD 59 は C8 と C9 に結合して膜侵襲複合

ヒト補体制御因子の異種細胞上での機能は多くの研究機関において確かめられている。著者らは C3ステップでの補体制御が必要と考え、 CD55 (DAF) がより有効とした⁸⁾が、 CD46 (MCP) も alternative pathway に有効であり、プタ→ヒト間の移植においても、長期には 重要であると考えている

- 1) Miyagawa, S. et al.: Transplantation. 48:825-830, 1988.
- 2) Galili, U.: Immunol. Today. 14: 480-482, 1993.
- 3) Miyagawa, S. et al.: Transplantation. 58:834-840, 1994.
- Carmen, W. et al.: J. Immunol. 152: 4095-4101, 1994.
- 5) Miyagawa, S. et al.: Scand. J. Immunol. (in press)




図2 各種ヒト補体制御因子を発現したブタ血管内 皮細胞に40%正常ヒト血清(自然抗体および補体 含有)を2時間反応させたときの細胞障害率 *:flowcytometry での補体制御因子の発現量 (mean shift 値)を示す

因子に分かれている。C3ステップの因子である 細胞性補体制御因子はヒトでは MCP (membram cofactor protein: CD 46), と DAF (decay accerelating factor: CD 55) がよく知られており、そ の補体制御機能に種差が存在すると考えられてい るが、現在、他の動物の MCP や DAF に相当する 分子が同定されつつあるところである

一方, CD 59 に関してはあまり種差を認めない との報告がある。が, ブタの血管内皮はヒト補体

and the second section of the sectio	and the second section of the second	and the second of the second o	CARRIENTED DE SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SE	mandan and and and a sign of the same of the same and the	et insettystragionaly there is a control of	A Commission of the Commission
		•				
					•	
				•		
						•
						-
		-				
		-				
-						
•						

ヒト補体制御因子を発現したトランスジェニック マウスの開発

一異種移植、ウイルスレセプター、生殖免疫に共通す る実験モデルの作成一

(課題番号 06454718)

平成7年度科学研究費補助金 (一般研究(B)) 研究成果報告書

平成8年3月

研究代表者 岡部 勝 (大阪大学微生物病研究所)

		The second section of the second seco	The state of the s
	_		
		•	
•			
:			
•			÷

はしがき

本研究課題は平成 6-7 年度の 2 年にわたり以下に記す研究組織、研究経費によって行われ、ヒト補体制御因子を発現したトランスジェニックマウスの開発に必要な知見が得られた。

1. 研究課題 : ヒト補体制御因子を発現したトランスジェニック

マウスの開発 一異種移植、ウイルスレセプター、生殖免

疫に共通する実験モデルの作成―

2. 課題番号 : 06454718

3. 標題 : 平成 6-7 年度 (一般研究 (B))

4. 研究代表者 : 岡部 勝 (大阪大学・微生物病研究所・助教授)

5. 研究分担者 : 西宗義武 (大阪大学・微生物病研究所・教授)

瀬谷 司 (大阪府立成人病センター第6部・室長)

(研究者)

6. 研究経費 : 平成 6 年度 5、100 千円

平成7年度 1、000千円

計 6、100 千円

garanteen and the second se	and the second s	tion that the graph general is supply a control of the graph of the gr			
					•
		•			
			·	÷.	
-					
•					

7. 研究発表

① 学会誌等

- 1. Ikawa, M., Kominami, K., Yoshimura, Y., Tanaka, K., Nishimune, Y., and Okabe, M. (1995). A rapid and non-invasive selection of transgenic embryos before implantation using green fluorescent protein (GFP). FEBS Lett. 375, 125-128.
- 2. Ikawa, M., Kominami, K., Yoshimura, Y., Tanaka, K., Nishimune, Y., and Okabe, M. (1995). Green fluorescent protein as a maker in transgenic mice. Develop. Growth Differ. 37, 455-459.
- 3. Iwata, K., Seya, T., Yanagi, Y., Pesando,-J., Johnson, P., Okabe, M., Ueda, S., Ariga, H., and Nagasawa, S. (1995). Diversity of sites for measles virus binding and for inactivation of complement C3b and C4b on membrane cofactor protein C046. J. Biol. Chem. 270, 15148-15152.
- 4. Kitamura, M., Namiki, M., Matsumiya, K., Tanaka, K., Matumoto, M., Hara, T., Kiyohara, H., Okabe, M., Okuyama, A., and Seya, T. (1995). Membrane cofactor protein (CD46) in seminal plasma is a prostasome-bound form with complement regulatory activity and measles virus neutralizing activity. Immunology 84, 626-632.
- 5. Ohashi, K., Saji, F., Wakimoto, A., Tsutsui, T., Nakazawa, T., Okabe, M., Mimura, T., and Tanizawa, O. (1994). Selection of acrosome-reacted sperm with MH61-Immunobeads. Am. Soc. Androl. 15, 78-82.
- 6. Watanabe, D., Okabe, M., Hamajima, N., Morita, T., Nishina, Y., and Nishimune, Y. (1995). Characterization of the testis-specific gene 'calmegin' promoter sequence and its activity defined by transgenic mouse experiments. FEBS Lett. 368, 509-512.
- 7. 岡部 勝 (1995). 受精と capacitation. 臨床科学 8, 1035-1043.

② 口頭発表

1. S. Miyagawa, R. Shirakura, S. Nakata, H Izutani, H. Matsuda, K Iwata, S nagasawa, A Terado, H. Natanaka, M Matsumoto, and T Seya.

Effect of transfected MACIF(CD59) on complement-mediated swine endothelial cell lysis, compaired with those of membrane cofactor protein (CD46) and decay-accelerating factor(CD55).

XVth world congress of the transplantation society in Kyoto, Japan. August 28-September 2, 1994.

- 2. 補体制御因子による超急性拒絶反応の抑制 宮川周士、泉谷宏則、松田 暉、白倉良太、伊川正人、岡部 勝、寺戸敦子、松本美 佐子、瀬谷 司。 日本移植学会(広島) 9 4 年 1 1 月 2 4 ー 2 5
- 3. S.Miyagawa, Shirakura, S. Mikata, M.Tanemura, N. Fukushima, H. Matsuda, A. Terado, M. Hatanaka, M. Matsumoto, and T. Seya.

 THE FUNCTIONAL FEATURE OF C5b-8 STEP LYSIS OF SWINE ENDOTHELIAL CELL TRANSFECTED CD59.

 The third international congress for xenotransplantation in Boston, USA. September 27-October 1, 1995.
- 4. S.Miyagawa, M.Ikawa, K.Kominami, Y.Yoshimura, H.Tanaka, S.Mikata, R.Shirakura, H.Matsuda, Y.Yanagi, T.Seya, and M.Okabe. DIFFERENCE OF EXPRESSION LEVELS BETWEEN GENE TECHNOLOGICAL PRODUCT: DCYT-MCP(CD46) AND INTACT MCP(CD46) IN TRANSGENIC MICE. The third international congress for xenotransplantation in Boston, USA. September 27-October 1, 1995.
- 5. 宮川周士、白倉良太、島崎靖久、松田 暉、伊川正人、岡部 勝寺戸敦子、松本美佐子、瀬谷 司 補体制御因子による超急性拒絶反応の抑制機序 日本外科学会(名古屋) 95年4月10-12



6. 宮川周士、三方彰審、種村匡弘、泉谷裕則、福島教偉、松田 暉、岡部 勝、伊 川正人、松本美佐子、瀬谷 司、白倉良太

超急性拒絶反応の制御 日本移植学会(京都)95年9月4-6

卵子学会 (仙台市).

- 7. 伊川 正人, 吉村 康秀, 小南 勝也, 岡部 勝. (1995). トランスジェ ニックマウス胚における GEP(green fluorescent protein) の発現. 哺乳動物
- 8. 伊川 正人, 小南 勝也, 吉村 康秀, 西宗 義武, 岡部 勝. (1995). GFP を利用したトランスジェニックマウス胚の選別. 日本分子生物学会年会 (名古屋市).
- 9. 岡部 勝. (1994). CD 46と精子の受精能. 補体シンポジウム (北海道).
- 10. 岡部 勝,伊川 正人,小南 勝也,吉村 康秀,西宗 義武. (1995). GFP(green fluorescent protein)はトランスジェニックマウスでマーカー蛋白として有用である.日本分子生物学会年会 (名古屋市).
- 11. 岡部 勝, 伊川 正人, 吉村 康秀, 小南 勝也. (1995). トランスジェニックマウスにおけるレポータージーンとしての green fluorescent protein(GFP). 日本実験動物学会総会 (横浜市).
- 12. 岡部 勝. (1995). シンポジウム 先体反応とアクロビーズテスト. 日本アンドロロジー学会 (東京都).

Okabe, M., Ikawa, M., Baba, T., and Nishimune, Y. (1996). PRODUCTION OF GREEN FLUORESCENT PROTEIN (GFP) EXPRESSING TRANSGENIC MICE AND ITS APPLICATION IN THE STUDY OF SPERM ACROSOME REACTION. In European Testis Workshop (Oslo, Norway).

			स्तित्व विश्व करायुक्त विश्ववत्व विश्व करायाच्या विश्ववत्व विश्व विश्ववत्व विश्ववत्व विश्ववत्व विश्ववत्व विश्व विश्ववत्व	a Samera (Samera and Arrameter September September 2004) (Samera September 2004)
		·		
		·		•
·				

8. 研究成果

ヒト型の補体制御因子群を発現するマウスは臓器移植、ウイルス感染、受精な どの分野で貴重な実験モデル動物となることを示すために以下の研究を行った。

I. 異種移植における超急性拒絶反応の抑制

臓器移植は単に心移植をとっても現在までに世界で 25000 例以上施行されており欧米ではすでに定着した医療である。しかし、ここ3~4年は各国ともドナー不足に悩まされている。異種移植はこのような時代の要請によるものである。

異種移植時にもっとも問題となるのは補体による超急性拒絶反応である。異種移植時に起こる超急性拒絶反応の研究は最近まで手つかずの状態にあったが、我々は世界に先駆けて、この現象が宿主の補体と移植片の補体制御因子の種差による不一致があるために生じる現象であることを明らかにしてきた。制御因子を発現させ補体の動きを止め、超急性拒絶反応がおこらない移植動物をマウスで作成することができれば、将来的には臨床応用として、トランスジェニックブタなどへの応用を試みることができる。

そこで、超急性拒絶を抑制するためにヒト補体制御因子を発現したマウスを作成し制御に有効な因子とその発現量を決定するために実験を行った。

1. ブタ赤血球上での補体制御因子の補体抑制効果。

まず PI anchor 型ヒト補体制御因子 DAF(CD55)および CD59(MACIF、HRF20)をヒトの赤血球より抽出し、ブタ赤血球上での補体抑制効果を判定した。

DAF および CD59 をヒトの赤血球よりパパイン処理後ブタノール抽出し、抗体カラムをもちいて精製した。 1 0 個のブタ赤血球に 2 0 %ヒト血済を EDTA 存在下で反応させ自然抗体感作後に、DAF および CD59 を 1 時間反応(incubation) させることによりこれら DAF、CD59 を膜上に発現させた。補体溶血活性の測定は、自然抗体を吸着したヒト血済とこれらの制御因子を発現したブタ赤血球を用い、classical pathway に関してはさらに Factor B を失活させ GVB 中で、alternative pathway に関して Mg++EGTA-GGVB 中にて行なった。

DAF は classical pathway を 35.2%、alternative pathway を 26.2%抑制したが、CD59 は classical pathway を 19.8%、alternative pathway を 0.8%しか抑制しなかった。

•			
			-
	•		

2。ブタ血管内皮上での補体抑制効果"

次にブタ大動脈より血管内皮を cell line 化し、DAF 及び MCP さらに両者の hybrid の cDNA を作成し 発現 vector pME18s (SR alpha promoter) に組み込み"、transfection することにより様々な clone を得た。これらの cloneに 20%及び 40%ヒト正常血清を反応させた。Classical pathway に関しては D-MEM 中で、alternative pathway に関しては Mg++EGTA-D-MEM 中にて補体抑制効果を LDH assay にて測定した。

ブタ血管内皮上では主に classical pathway が活性化され alternative pathway の活性化は弱かった。DAF の方がMCP より有効にヒト補体を抑制した。また DAF に関しては発現量によっては 80%以上抑制が可能であった。

3. in vivo での補体制御因子の効果

in vivo での異種 graft 上の補体制御因子の反応をみるために、ブタでの実験の前段階として transgenic マウスを作成し in vivo での補体制御因子の作用の検討を試みている。

Construction としては pME18s (SR alpha promoter)及び pCAGGS (chick beta actine promotor)に DAF 及び MCP の cDNA を挿入後 linear 化し、これを C57BL/6 の卵に injection することにより transgenic マウスを作成した。 Founder は PCR 及び Southern blot にて確認し、pME18s/DAF を 1 line、pME18s/MCP を 6 line ほか、以下の表のようにトランスジェニックマウスを作成した。

Product	tion of transgenic	mouse line:	S ·,
promoter	coding-sequence	line number	expression
SR alpha promoter	MCP	TG 1	- (T, B cells)
	·	TG 2	- (T, B cells)
		TG 3	- (T, B cells)
		TG 4	- (T, B cells)
	*	TG 5	- (T, B cells)
		TG 6	- (T, B cells)
SR alpha promoter	DAF	TG 7	+/- (T,B cells)
beta-actin promoter	MCP	TG 8	- (T, B cells)
,		TG 9	- (T, B cells)
		TG 10	- (T, B cells)
		TG 11	- (T, B cells)

			,
			ý.
		·	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	
			•

			TG 12	- (T, B cells)
		. •	TG 13	- (T, B cells)
	•		TG 14	- (T, B cells)
beta-actin	promoter	deltaCYT-MCP	TG 15	+ (muscle)
			TG 16	+ (muscle)
			TG 17	+ (muscle)
			TG 18	+ (muscle)
beta-actin	promoter	delta3'-MCP	TG 19	+(muscle)
		•	TG 20	+ (muscle)
			TG 21	+ (muscle)
			TG 22	+ (muscle)
beta-actin	promoter	DAF	TG 23	+/- (T,B cells)
			TG 24	+/- (T,B cells)
			TG 25	+/- (T,B cells)
•			TG 26	+/- (T,B cells)
			TG 27	+/- (T,B cells)
			TG 28	+/- (T,B cells)
beta-actin	promoter	delta3'-MCP+GFP	検索中	検索中
beta-actin	promoter	MCP+GFP	検索中	検索中

血球についてはこれまでのところ強い発現を示すものが認められていない。これらの検討を通じてMCPの 3'末端配列中に何らかのサイレンサーが含まれていることがあきらかになった。このサイレンサーは、上記のように、in vitro の系ではなんらサイレンサー活性を示さないが trans gene として in vivo に組み込まれると明らかに活性を示した。当初、この活性は MCP の cytozolic tail にあるのではないかと考えられたが、表にあるようにさらに 3'末端をのばしたdelta 3'-MCP においても活性が認められたことから、3'非翻訳領域にその活性が特定された。

II. ウイルス感染の実験モデル実験としての応用

近年ウイルスレセプターに関する研究が進み、特に補体制御因子との関係が研究されつつある。EB ウイルスは CR2(CD21)をレセプターとしているのは既知ののことであるが、CD46(MCP)が麻疹ウイルスのレセプターであることが最近判明

	and the Market and Street and St.	※対象の場合は、必要は、対象を対し、対象を対し、対象を対し、からは、ないできます。 をいるとしました。	Season & Bachker Charles - when New York and I would not a season of	The second section of the section of th	** **
					·

した。また、補体制御因子に共通するドメインである SCR が herpes simplex, cytomegalo virus, vaccinia virus などにより carry されていることが報告されている。そこで、補体制御因子を発現するマウスを作成することでこれらのウイルスの in vivo での感染実験を行った。

in vivo の感染実験を行うことによりその、臓器別感染の状態、経路及び投薬 実験等多角的に取り組むことができる。MCP(CD46)を発現したマウスを用いて麻 疹ウイルスの感染モデル動物ができあがれば意義は大きい。

I.に示したトランスジェニックマウス TG15~TG18 を用いて in vivo の感染実験を行いつつあるが、現在までのところ確実な感染のデータは得られていない。 TG15~TG18 は MCP の細胞内ドメインを持っていないが、in vitro ではウイルスのレセプターとしての活性を有することが証明されている。 現在は TG19-22 の細胞内ドメインを有する完全型の MCP を発現するトランスジェニックマウスが得られているのでより、自然に近い形での感染実験を続行中である。

ただ、これまでに得られた MCP を発現するトランスジェニックマウスのプロモータはいずれも beta-actin のプロモーターを使用しているので、必ずしも血球に強い発現が認められていない。 そこで、human のゲノミックライブラリーから MCP プロモーターをクローニングする事を試み、成功した。

MCP プロモーターによって MCP を発現させることを試みつつあるので、これまでに得られた結果と併せて大きな進展が今後見込まれる。

III.生殖免疫における受精現象の解明

近年、先進諸国では不妊が、開発途上国では避妊が社会問題としてとりあげられている。一方、生殖免疫の分野では卵と精子の接着反応のメカニズムは未だに十分には解明されていないのが現状である。ところが、最近の研究では補体制御因子の意図つである CD46(MCP)が精子の先体反応によって内先体膜に大量に表現され、また、卵胞液からは大量の C3 が産生されることが判明しており、さらに、卵子の細胞膜上には CD35(CR1), CD116/CD18(cR3) が表現されることも判明してきた。

マウスの精子及び卵子にこれら補体制御因子をトランスジェニック方で発現させ、これら接着におけるメカニズムを明らかにする。

補体制御因子を含む補体系が受精に関係していることは多くの研究者により報告されつつあるが実験動物では CD46(MCP)にあたる蛋白質はまだ、マウスにおいても同定されていない。逆にヒトの卵を使う実験は非常に難しいことよりこの分野が大きく立ち後れてきた。しかし、MCPや CR1 を発現したマウスを作成することで実験系を整えればこの分野に対する貢献度は非常に大きいと思われ

in an announce or and common in straightful states. It is substituted that	The Control of the Second Seco	Constitution of the second second				
					The same of a supplier of a supplier of a supplier of the supp	C. M.M.
					•	
	•					
	•					
	•					
	· ·					
	•					
			•			
	-					
					*	
				•		
		•				
			•			

る。

beta-actin のプロモーターを使用して得られたトランスジェニックマウスの 卵子には MCP が発現されていたが精子上には認められなかった。そこで、精子 上に発現させるために promoter を別に選択する必要があった。

精子は体細胞と異なり、減数分裂を終え半数体になった特殊な細胞である。そ こでの蛋白合成は haploid expression と呼ばれる特殊な promoter に依存した 発現によらなければならない。そこで、精子上に発現させるための予備試験と して acrosin の promoter を試すことにした。promoter 活性を知るためのマー カーとして、最近注目されているオワンクラゲ由来の発光蛋白質GFPを使用 した。acrosin の promoter にRS-GFPをつないでトランスジェニックマウ スを作成したが得られた4ラインのすべてで発現が認められなかった。そこで、 RS-GFPのN-末端に acrosin のシグナルペプチドと N-glucosilation サ イトを導入したトランスジェニックマウスを作成したところ、予想通り精子の アクロソームにGFPの発現が認められた。しかし、われわれが、ヒト精子で 証明したように MCP は精子の内先体膜上に発現しされており、先体反応を起こ した精子で初めて抗原として露出される。 acrosin と同じように半数体の細胞 で発現される protamin の promoter を用いてヒト CD4 を発現させたところ確か に精子の膜上に発現されるが精子が成熟を行うときに不必要になる細胞質や細 胞膜と一緒に residual body のなかに捨てられることを見いだしているので、 今後、acrosin promoter に結合した mcp のトランスジェニックマウスを作成す ると共に、先に述べたヒト MCP のプロモータに結合した MCP を発現させてより 自然に近い形で、受精現象を観察することが望まれる。

いずれにしても、今回の検討で、精子上に目的の蛋白質を発現させるほうほうが見つかったので今後の発展が期待される。

Production	of transgenic	mouse line:	S
promoter	coding-sequence	line number	expression
acrosin	RS-GFP	T G 49	- sperm
promoter	•		
		T G 50	- sperm
		TG51	- sperm
		T G 52	- sperm
acrosin promoter	acrosin-RS-GFP	T G 53	+ sperm acrosome

हेन्द्र्य ५. .

TG54 + sperm acrosome TG55 + sperm acrosome